

嫁接长茄苗 绿萼紫萼 布利塔大龙黑帅765长茄苗 圆茄苗

产品名称	嫁接长茄苗 绿萼紫萼 布利塔大龙黑帅765长茄苗 圆茄苗
公司名称	寿光市绿帆农业科技有限公司
价格	.50/棵
规格参数	
公司地址	寿光市文圣街光耀大厦707室
联系电话	15153682034

产品详情

嫁接茄子苗：

绿把长茄品种——布利塔 704 765

紫把长茄品种——大龙 黑帅 福禄贰号

圆茄品种——黑宝 快圆 大红袍等

在日光温室内，用优良茄子品种作接穗、野生茄子作砧木进行嫁接，是当前日光温室栽培茄子的高产高效形式，该技术高抗枯萎病、黄萎病、青枯病、根结线虫害等四大病害，使茄子耐低温、结果期长。

现介绍其栽培技术如下：

【品种选择】 目前，茄子品种嫁接较好的野生茄子品种是韩国品种CRP和日本品种托鲁巴姆。接穗品种可任选当地优良茄子品种。

【浸种催芽】 对野生茄子品种CRP和托鲁巴姆，均应先用水浸48小时，捞出，放在1份白酒与2份水的混合液中浸泡2小时，再捞出，清水冲洗后用纱布包好，然后进行变温催芽。茄子的发芽适温为25 ~30，温度宜先高后低。对接穗品种，可用多菌灵的500倍液浸泡7小时~8小时，捞出，清水冲洗后用纱布包好，放在25 ~28 的环境中催芽，约需4天~6天即可出齐芽。

【移栽】 当砧木与接穗各长到两叶一心时，均应移栽到营养钵中。营养土要求为腐熟的优质有机肥，营养元素齐全。移栽时要浇透底水，移栽后适当遮荫。

【嫁接】 当砧木长有五至七片真叶、接穗长到有四至六叶时即可嫁接。嫁接方式采用劈接，即将砧木从根部留二至三片叶处横切断，再从横切面中间纵切1cm深的口子，将接穗从顶部留二至三片叶子处横切断，然后将接穗插入到砧木中，使它们的切面恰到好处吻合，用嫁接钳夹牢即可。

嫁接后应密闭遮荫保湿，使空气相对湿度保持在90%以上，温度25 ~30，两三天后方可见漫射光，一周后可逐渐通风见光，使其逐渐适应外部气候，这样嫁接成活率一般在90%以上。

【定植】 嫁接后30天左右即可定植。定植前温室内要亩施腐熟的优质有机肥5000kg。磷肥50kg，然后深耕晒，整平耙细，起垄高畦栽培。行距60cm~65cm，株距50cm~55cm，三角定植，密度为每亩2200株左右。

定植后的管理与茄子常规栽培方式基本相同，主要区别在于栽培嫁接茄子苗不宜蹲苗，应以促到底。定植时浇透底水，定植后前三天中午要进行遮荫，以防萎蔫，定植四至五天后要浇一次透水。进入开花结果期后，要加大昼夜温差，保持白天适温，夜间温度降低到15 ~18 。视土壤墒情浇水。追肥采用三元复合肥，不能偏施氮肥，一般15天~20天追施一次。可采用常用的双秆整枝法，冬季应延长光照时间，加强光照强度。这样一般在定植后90天~100天即可采收上市。

大黄瓜——21-10，C1，中大736，德瑞特系列

小黄瓜——珍妮，珍妮二号，3966

大西红柿——A8，齐大利；202,186大粉，泰和好运，泰和福运

小西红柿——千禧，贝贝

辣椒——黄皮尖椒，红皮尖椒，威丽方椒，太空椒，线椒，泡椒，彩椒

茄子——布利塔，765,701，黑帅；大龙；黑宝，快圆

冰草——南非正宗冰草种子种苗。

另外有甜瓜苗、羊角脆、西瓜嫁接苗等水果种子种苗！！

运费说明：因为种苗为生鲜物品，较难运输，请下单之前务必先与厂家确定好运输方式，避免后期纠纷的产生。谢谢理解、合作！！

