

# 依维柯工程车 全面应对每条道路未知的问题！畅通无阻！天生强悍！

产品名称	依维柯工程车 全面应对每条道路未知的问题！ 畅通无阻！天生强悍！
公司名称	南京途鸽汽车商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:依维柯工程车 电话:139 129 4256 产地:南京
公司地址	南京市玄武区
联系电话	13912942568

## 产品详情

工程车在城市及乡村穿行

不仅运输方便

装卸也轻松

广泛适用于电力 电信 通讯 铁路 公路 施工运输.....

工程车在工作时

难免会行驶在各种道路

通过性成为关键点

依维柯系列工程车产品

可完美适应山路 巷道及隧道作业

设计紧凑，后双胎通过性好！短头安全性高！

舒适度提高！内部空间宽敞！无压迫感！

## 尺寸决定位置

### 依维柯系列工程车

总长：5990MM和6490MM

宽：2020M

高:选装不带行李架,此时高度为2500mm;选装行李架高度为2740mm;选装高顶装顶置空调,高杆照明灯高度为2850mm;

货箱尺寸：

总长：5990MM 9座10座：1820 × 1780,1840 × 595(mm)

13座：1240 × 1840 × 595(mm)

总长：64900MM 10座：2300 × 1840 × 595(mm)

13座：1615 × 1780,1840 × 595(mm)

### 动力决定效率

工程车难免要 遇到复杂多变的道路情况

彭拜的动力让爬坡更给力

### 依维柯工程车系列产品

搭载SOFIM8140.43S5国五排量(ml)2798柴油发动机，输出功率(kw)95。型号2830的是5挡变速箱，前进挡传动齿比约为4.99-0.78。可选F1CE34818排量(ml)2998功率(kw)107发动机，匹配型号2840的是6挡变速箱，前进挡传动齿比约为5.38-0.78，输出扭矩更大，爬坡性能强劲！环保的同时更加省油！

采用前扭杆弹簧独立悬架、后钢板弹簧非独立悬架组合，车体结构为非承载式，驱动方式为前置后驱。

### 淋雨试验

### 底盘决定承载

对于工程车能够承载多少人多少重量

全看底盘和上装品质

南京依维柯工程车系列产品

车架采用4-5MM 一体铆接高强度钢材料

并进行防锈处理

使用周期长，承载能力更强！安全！稳定！耐用！

货箱材质采用高强钢度板材料，能拉快跑，满足不同货物运输！

依维柯工程车系列产品

与您共建美好城市

总结：一部优秀的工程车，它具有的品质及承担的社会责任，或许会从另一面来展现，角度不同，感知也不尽相同。预知IVECO工程车的细节解读，请继续关注的详细报道。

依维柯工程车 依维柯工程车价格

依维柯工程车报价 依维柯电力工程车 南京依维柯工程车 依维柯工程车9座