

生产35KV冷缩三芯中间接头现货秒发

产品名称	生产35KV冷缩三芯中间接头现货秒发
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	700.00/套
规格参数	品牌:豫立科技 发货:物流托运或者快递 产地:浙江省
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

专业制造35KV冷缩三芯中间接头现货秒发使用条件：

-50 105 温度条件下长期使用。

应用领域

产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。

产品选型

(1)产品主要分类为户内终端、户外终端、中间连接、油浸户内终端、油浸户外终端和油浸中间连接；

(2)产品主要为三芯；

(3)产品型号10-16mm²至300-400mm²。

备注：

0代表适用电缆10-16mm²

1代表适用电缆25-50 mm²

2代表适用电缆70-120 mm²

3代表适用电缆150-240 mm²

4代表适用电缆300-500 mm²

参数规格

35kV户内交联单芯终端

NRSY-35 / 1.1 50-120mm²

NRSY-35 / 1.2 150-300mm²

NRSY-35 / 1.3 400-500mm²

35kV户外交联单芯终端

WRSY-35 / 1.1 50-120mm²

WRSY-35 / 1.2 150-300mm²

WRSY-35 / 1.3 400-500mm²

35kV户内交联三芯终端

NRSY-35 / 3.1 50-120mm²

NRSY-35 / 3.2 150-300mm²

NRSY-35 / 3.3 400-500mm²

35kV户外交联三芯终端

WRSY-35 / 3.1 50-120mm²

WRSY-35 / 3.2 150-300mm²

WRSY-35 / 3.3 400-500mm²

35KV单芯热缩交联中间接头

JRSY-35 / 1.1 50-120mm²

JRSY-35 / 1.2 150-300mm²

JRSY-35 / 1.3 400-500mm²

35kV三芯热缩终端交联中间连接头

JRSY-35 / 3.1 50-120mm²

JRSY-35 / 3.2 150-300mm²

JRSY-35 / 3.3 400-500mm²

专业制造35KV冷缩三芯中间接头现货秒发产品简介

(1)重量轻、运行可靠、安装方便

(2)收缩快、不开裂

(3) 交联电缆热缩型终端头双地线工艺。即钢铠地线和铜屏蔽地线分开，全电缆预度更加合理

(4) 交联电缆热缩型中间连接新工艺（三道密封工艺）。电缆中间接头故障许多是因为密封不好造成的，率先采用新工艺（三道密封工艺），使电缆运行起来更加安全可靠。所谓三道密封即外户层密封，内户层密封，再加内绝缘管两端的密封

性能特点

专业制造35KV冷缩三芯中间接头现货秒发温度指导：

-50 105 温度条件下长期使用。

应用领域

产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。

产品选型

(1)产品主要分类为户内终端、户外终端、中间连接、油浸户内终端、油浸户外终端和油浸中间连接；

(2)产品主要为三芯；

(3)产品型号10-16mm²至300-400mm²。