

MF5700微型气体质量流量计 铭鸿医用氧气表

产品名称	MF5700微型气体质量流量计 铭鸿医用氧气表
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿仪表 型号:MF5700 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

MF5700微型氧气质量流量计正品出售，价格优惠品质有保障。铭鸿自动化仪表有限公司以信誉求生存，服务求发展为宗旨，赢得了国内外众多客户的信任。

产品简介：

MF5700气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量（即医用氧气表）、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。

产品特点：

- MEMS技术应用，实现小流量测试，精度高
- 低功耗便携式设计
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理
- 实时监测瞬时流量和计算累计流量
- 密码管理，超限报警
- 友好的接口方式，实用于各种气体监测的应用场合
- 铜制管体能够用于各种气体介质测量
- 体积小，易于安装

机械尺寸：L(mm) W(mm) D

MF5706 67 40 NPT 1/4或BSPT 1/4

MF5712 98 50 NPT 1/2或BSPT 1/2

技术参数：

性能参数 MF5706 MF5712 单位

量程 0~10 0~200 0~1000 L/Min

精度 $\pm (2+0.5FS)$ $\pm (3+0.8FS)$ $\pm (3+0.8FS) \%$

重复性 1 %

响应时间 2 sec

供电方式 4节AA电池或外部适配电源

功耗 10 mW

输出方式 RS485 (选配)

显示方式 LCD

显示单位 瞬时流量：L/min；累积流量：m

显示分辨率 0.01 1 1 L/Min

键盘 三个按键

功能描述 密码设置；总量设置和清零；报警功能

工作压力 0.8 MPa

工作温度 -10 ~ 55

压力损耗 500 Pa

工作时间周期（电池） > 60 天

标准校准气体 氧气

引出线 专用miniUSB(选配)

管径 6mm 12mm mm

机械接口 NPT 1/4, BSPT 1/4 NPT 1/2, BSPT 1/2

重量 约350 g

