污水池防腐胶泥价格

产品名称	污水池防腐胶泥价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片是一种耐腐化的树脂材料,是一种无机材料,它的造成结构决议了柏林鳞片比其他防腐材料的功能要优良的很多,玻璃鳞片的造成结构是成鱼鳞状散布,就像是盔甲正常,可以将腐化的介质宰割成支离破碎,如许其实是可以有效的增加腐化介质的腐蚀,大大的延伸了介质渗透的时间,同时也进步了涂层抗渗透的才能和寿命。 激发剂:增进剂 保存办法 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可进步20-40 ,因而常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。 粘稠浆料糊状物,白色、半透明、淡绿色

5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多,因而有较高的抗表面磨损性能。 酚醛环氧型乙烯基酯树脂(高温)乙烯基玻璃鳞片胶泥

碳钢设备喷砂除锈2.5级,混凝土池含水量不超越6% 从上面的分析来看玻璃鳞片在防腐方面,无论是从性质上仍是从才能上来分析,玻璃鳞片都是防腐材料中最主要的。

碳钢设备喷砂除锈2.5级,混凝土池含水量不超越6% 刮板、抹子、涂抹 液态: 150 气态: 180 耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良,耐高温、耐腐蚀性好 表面色彩 1、玻璃鳞片能阻挡水蒸汽和化学溶剂对基底物质的腐蚀。衬底或涂层耐化学性的水平随所选用的玻璃原材料差别而变更,由c-玻璃造成的玻璃鳞片占有优良的抗化学耐用性。 保质限日 2mm厚度3.6公斤/平米 激发剂:增进剂85%以下 烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体 基本要求 20 下三个月,15 下六个月 相对湿度 2、由于有与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数,所以在热袭击的情形下树脂层轻易裂解和零落,而玻璃鳞片能提成一种热稳固层,因而能防御衬底的裂解和剥落。

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化,由 C-玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。
- 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数,所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱

- 落,而玻璃鳞片能提成一种热稳定层,因而能防止衬底的裂解和剥落。
- 3、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40 ,因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。
- 4、热胀系数小。
- 5、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多,因此有较高的抗表面磨损性能。
- 6、配伍性能好,可以与各种树脂组成防腐涂料