

纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做

产品名称	纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做
公司名称	山东创鸿工程材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:东诺 型号：:1.00mm 产地:山东泰安
公司地址	泰安市泰山区灵山路北
联系电话	13705382025

产品详情

纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做

第四十三条 加强大气环境保护，以产业结构调整、能源结构调整、运输结构调整和空间布局调整为重点，深化燃煤、工业、机动车船、扬尘和建设项目污染防治，推动大气环境质量持续改善。

第四十四条 加强水环境保护，预防、控制和减少工业废水、城镇和农村污水、农业种植养殖对地表水体、地下水体和海域的污染，改善水环境质量。

规格齐全 价格优惠

【产品名称】塑料排水板【产品用途】屋顶绿化、人防车库顶板绿化、地下工程底板、隧道等。
【产品材质】高密度聚乙烯(HDPE)【产品功能】排水、阻根、隔热、透气、辅助防水
【产品特性】抗压高、折不断、不脆裂、抗老化、重量轻、施工便捷【计价单位】平方米【规格】高度12mm, 15mm,20mm,25mm,30mm 排水板优点： 1.根据多年来的使用、测试，塑料排水板优于砂井和袋装砂井，它克服了砂井缩颈现象，袋装砂井（编织袋）未能隔滤细颗粒的缺点，塑料排水板的透水量达25*106M3/S。 2.塑料排水板单重：0.12kg/m较70cm袋装砂井6.5kg/m轻，重量比为1：50，在运输、施工等方面，前者均比后者方便，减轻了劳动强度，提高了工作效率。 3.塑料排水板单重轻，减少了繁重的灌砂袋这一工序，满足深度变化的要求，减少浪费，保证施工质量。

规格齐全 价格优惠 纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做

【产品名称】塑料排水板【产品用途】屋顶绿化、人防车库顶板绿化、地下工程底板、隧道等。
【产品材质】高密度聚乙烯(HDPE)【产品功能】排水、阻根、隔热、透气、辅助防水

【产品特性】抗压高、折不断、不脆裂、抗老化、重量轻、施工便捷【计价单位】平方米【规格】高度12mm, 15mm,20mm,25mm,30mm

排水板规格：抗压强度：580kpa,可承载3.0m以上种植土机绿化树木系统荷载。

产品耐候性：在40摄氏度—60摄氏度均可正常使用。

耐老化使用年限：材料组成为改性PP,为50年以上难分解物质。型号：H 15 20 25 30 35 40

颜色：黑色,草绿色,墨绿色。可根据客户要求定制。

产品适用：屋顶花园,车库顶板,高尔夫球场,广场,园区道路等绿化工程。

排水板购买须知

(1) 价格问题：价格以本公司实际报价为准！

(2) 产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行质检，确保无任何问题才发货！

(3) 产品图片：图均100%实物拍摄，由于光线及显示器原因有轻微的色差，请谅解，

排水板施工：

1.在干湿不同的墙面施工，会有空鼓情况出现，但空鼓不得超过10%。

2.玻纤网格布应垂直铺设，搭接宽度不得小于50mm，上下不得小于60mm，阴阳角采用10cm宽玻璃网格纤维二层包边。

3.抗裂保温砂浆粉刷平整度按照国家规范的中级粉刷标准验收，完成粉刷的面层必须要用板压光。

4.控制点:原材料验收、胶粘剂配比、胶载剂面积比、网格布搭接尺寸。对完成的排水板面层的墙体不得随意开凿孔洞，如确实需要，应在防护面层达到设计及强度后方可进行，安装物件后其周围应恢复原状。

排水板防水系统的要求：

(1) 结构稳定性：这是依靠卷材表面网状结构与水泥结构直接凝固粘合实现的。

(2) 不透水性：这是依靠卷材聚乙烯芯层和横向不透水的稳定粘合界面结构实现的。

(3) 耐大气老化：这是依靠聚乙烯、聚丙烯良好的抗氧化、耐臭氧能力，以及与卷材稳定结合、完全隔断紫外光的水泥结构实现的。

(4) 机械防护：依靠表面增强层和性能稳定的水泥材料保护层承担。

塑料排水板的材质要求：塑料排水板是工厂的定型产品，作选择时检验其产品的性能与效应的合项指标如下：(1) 抗拉强度的选择不得小于1KN（实际使用的SPB-1塑料排水板抗拉指数----芯板：1.7N/mm²；滤膜：0.44N/mm²。(2) 延伸率2%-10%。(3) 抗撕裂度应超过300N（实际SPB-1的滤膜撕裂度为1340N。(4) 透水性 10-3mL/s。(5) 滤膜渗透系数不小于4.2 × 10⁻⁴cm/s

滤水板应用于屋面工程时可直接平铺于防水层之上，代替传统屋面中防水层之上7cm厚的钢筋混凝土刚性保护层，从而使保护层由原来的刚性变为柔性，使施工更加简便、快捷，而且从根本上减少了刚性保护层施工过程中对已完成的防水层的破坏，从整个工程角度来看，排水板施工速度快无需养护回填土随后跟进，大大缩短了工期，节省人力、财力、物力。替代排水层：(HDPE)排水保护板替代传统做法中15cm-20cm厚的陶砾/卵石排水层，从而减少顶板荷载、降低工程造价，介于建筑空间。

欢迎致电咨询订购：塑料排水板-车库绿化排水板-屋顶花园排水板-蓄排水板-植草格-三维网-土工布-土工膜等材料，全国低价，售后保障！

排水板的规格齐全：0.8公分排水板，1.0公分排水板，1.2公分排水板，1.6公分排水板，2公分排水板，3公分排水板，4公分排水板，6公分排水板，宽度3米，长度15米，可定做幅宽长度。蓄排水板的规格齐全，333*333蓄排水板，500*500蓄排水板，2公分块状蓄排水板，2.5公分块状蓄排水板，3.0公分块状蓄排水板。发货快，质量优！！欢迎来电订货！！来厂参观生产线！！纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做

公司采用了zui新环保应用成果，产品广泛适用于生态停车场、会展中心、高尚社区、消防车道、高尔夫车道、车库顶板、屋顶花园、时尚办公区、园林绿化、时尚多功能广场等。经过多年的发展，公司拥有众多优质客户，并和多家园林绿化公司建立长期合作伙伴关系，产品畅销全国各地。随着业务的飞速发展，公司正在筹备开拓新加坡、马来西亚、菲律宾等东南亚市场，让产品在国际市场占一席之地。纯原料白色隧道排水板施工大图，山东隧道排水板常规尺寸可订做