

出口拖拉式500A发电电焊机

产品名称	出口拖拉式500A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

出口拖拉式500A发电电焊机 欧洲狮柴油发电电焊机 适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具10kw辅助电源 可供工地其他供电器使用。您在买发电焊机的时候一定要看您需要焊多大的焊条此款发电焊机，适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊，发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上改进有微调功能，极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

技术参数

产品型号：GT-500TSI

额定功率KW：22

备用功率KW：25

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-5100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：45HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：800/1100

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电电焊机与汽油发电电焊机优点比较：柴油发电焊机重量较重，小型的带有轮子可以推着走，大型的可以配备拖车，比较省油，比之汽油焊机可减少50%，经得起长时间的消耗，野外工程，钢结构等大型工程，长时间使用可以省去大量的使用成本；欧洲狮动力发电电焊机使用时几乎没有小毛病，可以为客户省去因机器故障而费工费时的烦恼。汽油发电焊机重量较轻，适用于矿山，矿井等移动不便的地方使用，配备轮子，移动方便，噪音低等，也是具有柴油焊机所不具备的众多优点，欧洲狮发电焊机引进先进的技术，有效的保障了客户长时间使用而不会出现机器本身质量的问题。