

疗养院污水处理设备

产品名称	疗养院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	4600.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:定制 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

疗养院污水处理设备

疗养院一般建设地点在环境相对较为安静的区域，远离城市污水收集管线。根据国家的相关规定，对于分散式污水点污水整治需要达到《城镇污水厂污染物排放标准》一级标准，疗养院污水来源主要分三大块：集中餐厅、厕所、澡堂洗漱间、医疗室等。餐厅食堂污水含有大量的油脂类化合物，进入后续污水处理设备可能造成化粪池及污水处理设备的堵塞，因此需要建设隔油池去除残渣及油污。由于老年人的日常医疗养护比较多，会专门设置医疗室，因此疗养院污水兼具生活污水与医疗污水双重特点。医疗室所产生的污水不可避免会含有大量的细菌病毒，污水在处理过程中必须进行消毒处理。

环保局对生活污水的排放要求主要有一级A标准，一级B标准和预处理排放标准。

(1) 达到城镇污水排放一级A标准污水处理工艺

一级标准的 A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等

污水—化粪池—调节池—缺氧池—好氧池—MBR池—消毒池—清水池

此方法简称MBR工艺污水处理设备采用膜生物反应器技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺，取代了传统工艺中的二沉池，它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。

(2)达到城镇污水排放一级B标准污水处理工艺

城镇污水处理厂出水排入 GB3838

地表水 类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、 GB3097

海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时，执行一级标准的 B标准。

污水--化粪池--调节池—缺氧池--好氧池--二沉池—消毒池—清水池

此方法简称接触氧化工艺：其技术实质是在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。

山东乐斌环保科技有限公司位于山东省潍坊市临朐县东城街道安家河工业园，随着公司的不时壮大，公司现如今在黑龙江的哈尔滨，吉林的长春，辽宁省大连市，内蒙包头，宁夏，新疆乌鲁木齐，北京，天津，河北石家庄，河南郑州，洛阳，甘肃兰州，西藏拉萨，四川成都，湖南长沙，湖北武汉，江西南昌，福建福州，青海，云南昆明，广西南宁，广东深圳，广州，江苏杭州，苏州，安徽合肥，山东济南均有销售网络

????????????????

?.????

热心的邻居和物业，我觉得很幸福。”

昨日，西安华弘锋物业服务股份有限公司的郭经理谈起此事表示，王阿姨家虽然在3楼，但排污管道与1、2楼是分开的，相当于底楼。冒水的原因是因为老旧小区的管道陈旧堵塞导致的，“一家有难，八方支援，帮助独居的老人，是我们应该做的。”华商报记者毛蜜娜