

分离式吸污车

产品名称	分离式吸污车
公司名称	湖北联胜环境产业有限公司
价格	210000.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区南郊擂鼓墩社区万基水岸南桥7栋501号
联系电话	19972211119

产品详情

分离式吸污车简介

污水渣液分离车,是主要应用于化粪池清理的专用车辆,是三大环卫车型之一吸粪车的升级换代产品。该车清理化粪池具有高效、环保、安全、操作简单等特点,可广泛地应用于工厂、小区、学校、屠宰场、养殖场等场所从事化粪池污物处理工作。相关车型已进入国家公告车目录,可免车辆购置税。

订购热线:周总 199-7221-1119 或登录公司网站:

www.clwzyc7.com可找寻您要的配置!

东风小多利卡分离式吸污车R蓝牌 R免征 R环保

底盘配置

上装配置

底盘型号

EQ1041SJ3BDF

厢体容积

清水箱3 m, 分离箱3 m (两箱容积可根据客户需求特殊定制)

外形尺寸(mm)

5996x1990x2200/2500

厢体材质

235铁板（可选配201不锈钢板，价格另计）

轴距(mm)

3308

垂直自吸高度

9m

轮胎规格

7.00R16钢丝胎

排污泵抽速度

120m/h

发动机

115马力玉柴发动机

高压泵

压力：16/21 MPa

流速：122/135L/min

真空泵

水环7.5Kw

排污泵

11Kw

滚筒式污水分离厢

滚筒筛采用不锈钢材质

处理速度

80-100m/h

东风大多利卡分离式吸污车R黄牌 R免征 R环保

EQ1110SJ8BDF

清水箱4 m，分离箱6 m

两箱容积可根据客户需求特殊定制

6850x 2250x 2650/2850

235铁板

(可选配201不锈钢板，价格另计)

3800

245/70R19.5真空胎

156马力朝柴发动机

压力：21/22/24 MPa

流速：135/170/210L/min

水环SK-6/9

分离式吸污车功能介绍(工作原理)

吸污净化车通过水环真空泵将化粪池的污物自吸入分离箱中，通过分离箱中的滚筒，将污物中不可降解的无机物分离出来，并甩干；分离后的污水可以通过市政管道排走，粪渣可直接打包当生活垃圾。

同时该车配备有高压泵，可进行管道疏通作业，根据不同车型，可选装16/18/21/22/24兆帕高压泵。

分离式吸污车外形介绍

分离式吸污车车型特点

环保：不是简单抽粪车而是“处理机”，处理后的污水对市政管道、河道等不会堵塞，无异味，特别受高级酒店，高档小区，等的青睐；噪音小，可以夜晚工作，不会影响居民休息

高效：吸力大，不用来回运输，省去了传统吸粪车找不到排污地方的烦恼，也节约了很多的时间（同时也减去了乱排被抓被罚的负担）

节能：就地排放少去了汽车运输的耗油量，操作时处理干净、成本低、利润大、效益好。

可持续：用该设备清理化粪池，经过机器处理后，水、垃圾分离脱干，水可再利用或直接排放到下水道，垃圾直接丢到附近垃圾桶

分离式吸污车与常规产品对比

30立方米

传统吸污车

分离式吸污车

时间

按一台吸污车把污水倒到郊外来回一次50分钟计算，加上抽排需要20分钟，如果一天往返5次则需要350分钟

每一次抽+甩干分离+排需要10分钟，5次的话需要50分钟，免去了运输时间，也就是50分钟就完成了传统吸污车350分钟的工作量

成本

郊外排污往返一次需要20公里算，跑5次就是100公里，2.5元油钱/公里，就需要250元，且每次抽排也需耗油，预计5车抽排耗油钱50元，则需要300元

发动机怠速6升油/小时，30方大概需要10升油，柴油价格按7.6元/小时，需要76元费用

收益

每天只能处理一个30立方米的化粪池，按100元/m共计3000元，减去人工油耗车损后不到1500元

按每天处理5个30m的化粪池，80元/m， $5*30m/80=12000$ 元，减去一个人的人工300，油耗 $76*5=380$ 元，50元设备折旧，还结余11270元

分离式吸污车车型配置——水循环真空泵

功率7.5千瓦 极限压力3300帕 转速1440转/分

真空泵循环水箱 真空泵

分离式吸污车车型配置——高压清洗泵

德国品孚16MP 轴功率：50KW 流量：130L/n

配备：吸污管：6米*3根 高压清洗管：50米 10个喷头

高压泵 高压泵卷盘

分离式吸污车车型配置——吸污泵

分离式吸污车车型配置——外接电源（选装）

可以加装外接电源，电源电机:15千瓦

小结：分离式吸污车主要用于化粪池的快速处理，是替代吸污/吸粪/清洗吸污车的一款全新车型，该车不同于吸粪/吸污车处理时需要来回运输，可直接通过车上的滚筒式分离箱将化粪池的污物快速渣液分离，边吸边排，化粪池污物当地处理，每小时可处理80-100立方污水，分离后的污水可排入市政污水管道内，废渣可装袋运走，即节省了来回运输的时间，也省去了运输途中的费用。分离后的污水可排入市政污水管道内，废渣可装袋运走，即节省了来回运输的时间，也省去了运输途中的费用。针对个别不能当场处理的化粪池，该车也可以将污物吸入分离箱中运走处理。