

# 东风新款凯普特翼开启厢式车 5.15米飞翼车

产品名称	东风新款凯普特翼开启厢式车 5.15米飞翼车
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	147000.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:EQ5080XYK8BD 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

## 产品详情

东风新款凯普特翼开启厢式车 5.15米飞翼车常规配置：1、动力单元为4缸举升，厢体四个液压双回路吸附油缸；2、底板为3mm厚的花纹板或铁平板；3、此车密封性好，防尘、防盗、防雨，适合机械快速装卸，主要用于重型设备、电子电气、物流公司、各省市邮政企业使用。

翼开启厢式车质量保证：厢体在正常使用情况下，从购买之日起，一年内且行驶里程不超过25000km的情况下，车厢确因制造质量不良而造成的不能正常工作，我公司免费为您维修（不包括易损件）。底盘部分由底盘厂家为您服务。我公司保留有对翼开启厢式车局部结构改进、完善和技术数据修改的权利。

装卸货物速度快，效率高，省时间，省人工，大幅度缩短了货物装卸时间及工时成本。翼开启厢式车以高效率的装卸和安全的构造越来越受市场的欢迎。翼开启厢式车又称两翼车，飞翼车，翼展车，欧翼车，双翼车，翼开启厢式半挂车等。该车底盘可选装东风、福田、解放、柳汽、半挂系列。

正确区别底盘、改装关系：汽车改装是底盘的延伸，目前大小改装厂不计其数，性能及价格参差不齐，底盘品质并不能代表改装厂的品质，所以：“选择正确的才是最好的”。正确判断厂家销售代表：同一品牌及型号产品，为什么有时候价格及质量差距非常大呢？目前市场有一种“挂靠模式”销售，市场竞争和利润驱动，很多订单流向了小厂代工，特别是危险品底盘在小厂改装，不是原厂改装的，底盘厂家一律不予保修，整车售后服务都没有了。

### 【整车技术参数】

产品商标

东风牌

公告批次

308

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

EQ5080XYK8BDCAC

总质量(Kg)

8275

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

3780

外形尺寸(mm)

6995 × 2420 × 3650

整备质量(Kg)

4300

货厢尺寸(mm)

5150 × 2300 × 2500

接近角/离去角(°)

20/12

前悬/后悬(mm)

1130/2065,1150/2045

轴荷(Kg)

3300/4975

最高车速(Km/h)

## 备注

随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,前保险杠.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装平板结构厢体或瓦楞板结构厢体.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:475mm.仅使用3800mm轴距,装备CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机的油耗值均为18.7.选装塑料油箱

## 【底盘技术参数】

底盘型号

EQ1080SJ8BDC

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

东风牌

生产企业

东风汽车股份有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距(mm)

3800

轮胎规格

7.50R16

钢板弹簧片数

8/10+7

前轮距(mm)

1740

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1610

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

CY4SK251

YC4FA130-50

ISF3.8s5141

ZD30D15-5N

东风朝阳朝柴动力有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

北京福田康明斯发动机有限公司

东风轻型发动机有限公司

3856

2982

3760

2953

115

95

105

110

东风新款凯普特翼开启厢式车 5.15米飞翼车车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速运行中看不见的油耗成本。