

三环十通7.6米飞翼车总经销 三环昊龙飞翼车

产品名称	三环十通7.6米飞翼车总经销 三环昊龙飞翼车
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:STQ5182XYKN5 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

产品详情

三环十通7.6米飞翼车总经销 三环昊龙飞翼车是一种能适应现代物流发展需要的新型运输车型，有着广阔的市场前景。其主要特点是装卸效率高。翼开启厢式车的推广可大大弥补普通厢式车装卸效率低的不足，缩短工作周期，降低运输成本，对国民经济的发展有着重要的意义。

找专业的公司购买：专用车技术含量比较高，购买产品时候找一家专业的公司，并找一个“顾问式”的销售员，你才会买的放心，并将为你以后使用带来更高的效益。翼开启厢式车上蓝牌必须满足以下几个条件，否则只能上黄牌：1.额定载重质量小于等于1.5吨。2.总质量少于4.5吨。3.厢长不超过6米。

三环十通7.6米飞翼车总经销 三环昊龙飞翼车 翼开启飞翼车装卸对比：目前国内物流业装卸采用人工方式为主，依照装配一个9.6米厢车为例，4个劳动工人至少要花费2个小时，单台装卸工时在8个小时以上，而采用翼开启式车厢则只需2个工人配合叉车花费0.5个小时，单台装卸只需1个小时。从单车装卸效率上整车提高7个小时。通过此一改变，使物流企业在合理发挥物流设备的利用效率上，单产大大提高，从而使物流企业综合装备投入减少，总体收益也会大大提高。

两翼厢式车车厢应具有良好的防雨密封性能。在与侧壁成45°、降雨量为5~7mm/min，历时30min的人工降雨条件下，翼、前后壁、后门、栏板边沿处不应漏水。其他部位不允许有渗漏现象。（注：漏，指形成滴水或流水，或滴水 and 流水同时出现。渗，指有水迹但未形成水滴或流水。无渗、漏指不见任何水迹。）

【整车技术参数】

产品商标

十通牌

公告批次

308

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

STQ5182XYKN5

总质量(Kg)

18000

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

9805

外形尺寸(mm)

10000 × 2550 × 3990

整备质量(Kg)

8000

货厢尺寸(mm)

7600 × 2480 × 2770

接近角/离去角(°)

23/15,23/17

前悬/后悬(mm)

1480/2920,1480/2520

轴荷(Kg)

6500/11500

最高车速(Km/h)

备注

货厢顶部全封闭,不可开启.顶板与侧翼板固定连接在一起开启.选装货箱外形.侧面选装开门和不开门,选装对开门结构.厢体选装平面和瓦楞板结构.选装升降尾板.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50发动机对应的油耗值均为29L/100km.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装导流罩.前雾灯为选装件.随底盘选装保险杠.选装遮阳板.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/后悬/离去角):一,10000/7600/5600/2920/15,二,9200/6800/5200/2520/17.升降尾板收起状态水平长度:280mm.随底盘选装同类型高顶驾驶室.

【底盘技术参数】

底盘型号

STQ1182L10Y2N5

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

十通牌

生产企业

湖北三环专用汽车有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距(mm)

5600

轮胎规格

10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR

钢板弹簧片数

9/12+10

前轮距(mm)

1900

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1800,1860

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

YC6JA180-50

YC4S170-50

ISB180 50

广西玉柴机器股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

东风康明斯发动机有限公司

6870

3767

5900

132

125

132

三环十通7.6米飞翼车总经销 三环昊龙飞翼车 两翼开启厢式车整车底盘选用各大二类载货汽车厂家优质国五排放车型，其品牌有东风天锦、东风天龙、东风柳汽、福田驭铃、福田时代、江淮格尔发等等，该车型完全符合翼开启厢式车改装要求，出示翼开启厢式运输车正规合格证而非用厢式运输车套翼开启厢式

车，有效的避免了改装后给客户带来不必要的上户麻烦。