

# 焊锡废气排放净化器 工业吸尘器烟尘处理设备焊锡烟雾过滤器

产品名称	焊锡废气排放净化器 工业吸尘器烟尘处理设备焊锡烟雾过滤器
公司名称	深圳市博瑞翔科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	博瑞:博瑞 双工位:双工位 广东省:深圳市
公司地址	深圳市龙华大浪顺城基恒湖工业园综合楼10楼
联系电话	18938662566 18938662566

## 产品详情

激光烟雾净化器，焊锡烟雾处理器，工业净烟设备

产品概述：台湾进口无刷马达，用于单工位焊锡烟雾净化，三道滤芯过滤，确保高效净化。

产品简介

1. 台湾进口无刷电机，低噪音、高转速、运行稳定、寿命长、能耗低、效率高。
2. 采用PWM调速，可根据烟尘产生量实现对风量的连续精确调节。
3. 四级过滤设计确保过滤彻底烟雾中的有害物质，达到室内空气质量标准，保护环境和人类健康。
4. 初效、中效和主过滤芯均可单独更换，延长了滤芯的使用寿命，并降低滤芯的使用成本。
5. 金属框架结构设计，设备体积小，节省占地空间，并方便移动。

双工位工业净烟器的净化对象：

其主要是针对焊接工位，锡炉等；所谓的焊接烟尘就是指在生产过程中产生的，并能够长时间悬浮于空气中的由于焊接所产生的固体颗粒。由于长时间的不消散性，其内的有害物质又多种多样，致病机理各不相同，给劳动者身体带来巨大的危害，其中尤以尘肺为人们所熟知。焊接烟雾严重时，人体可发生肺水肿、支气管炎、哮喘、肺癌、湿疹、皮肤过敏、呼吸道感染等等。

主要适用场合：

烙铁焊锡、电焊、浸锡、医疗、激光打印、激光雕刻、打标、吸烟室、棋牌室、锡炉等作业场所。

烟雾过滤器特点：

- 1、先进的工业结构设计，安装、操作简单；
- 2、风量大小随意调节，吸烟管360度灵活旋转，可任意加长；
- 3、三层过滤设计，过滤精度高，0.3微米粉尘过滤效果高达99.97%；
- 4、内置高效活性炭过滤芯，可清除异味；
- 5、进口无刷马达（电机），先进风机设计，吸力更大，耗电更低；
- 6、采用防止电机过流过载保护装置，安全性高，工作性能稳定；
- 7、光电控制开、关机，高效节能；
- 8、内部耗材性能稳定，更换方便；
- 9、可选配带刹车的万向脚轮，方便设备的随意移动和定位。

优点：

过滤尘埃粒子，净化有毒有害气体：被净化后的空气比自然可呼吸的空气干净300-500倍，减少对环境  
和人类健康的危害。

省电 耗电量小，使用哪个工位就开哪台机器，并且吸力可调。

过滤净化率高：0.3微米尘埃粒子滤净可达99.97%。

清洁护理方便快捷。

不把车间冷气抽走，减少空调电费。

移动灵活便捷，可根据作业需求的变化而移动。

净化空气，有益员工与周边居民的身体健康，减少职业病的发生。

噪音小，为20-50分贝，不影响员工及工厂周边居民。

属于公司固定资产，搬厂或转换场地可以使用。

