

沃尔沃四轴厢式检衡车的详细参数及内容

产品名称	沃尔沃四轴厢式检衡车的详细参数及内容
公司名称	湖北凯瑞专用车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	十堰经济开发区白浪中路84号荣港花园1栋4单元202室
联系电话	0719-8010677 13972504653

产品详情

产品号

ZN3LN619021

批次

315

产品ID

T8310838

发布日期

20190103

生产地址

北京市石景山区八角建钢南里

目录序号

(一)04

总质量(kg)

32000

整备质量(kg)

31870

额定质量(kg)

底盘型号

FM420 84R B 二类 沃尔沃卡车公司

额定载客(含驾驶员)

2

驾驶室准乘人数

2

接近角/离去角(°)

14/14

前悬/后悬

1365/2645

外形尺寸(mm)

11780X2500X3980

货厢尺寸(mm)

9070X2240X2430

挂车总质量(kg)

轴荷

6500/6500/19000(二轴组)

轴数

4

最高车速

120

车辆识别代码

YV2XG10G × × × × × × × × ×

轮胎规格

295/80R22.5

轮胎数

12

前轮距

2035/2035

后轮距

1834/1834

轴距

1995+4405+1370

弹簧片数

3/3/-/-

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

燃料种类

柴油

发动机型号

发动机生产企业

发动机排量

发动机功率

D13C420S

Volvo

12777

310(kw)/421.6(ps)

其它

备注：顶部封闭,不可开启。该车左侧防护装置所用材料为铝材质,右侧防护以柴油箱和工具箱代替,与

车架螺栓连接。车厢后部为折叠液压尾板,后防护由液压尾板代替,离地高度470mm。液压尾板收起时水平长度为310mm。ABS系统控制器型号EBS7 ECU生产厂:KNORR。该车用于计量衡器的检测。专用装置为液压尾板、砝码、叉车。砝码是车中的固定检具。选装形状不同质量相等的砝码。砝码总质量11000kg。可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识。