

# 上海产PC科思创/拜耳2805 溶脂10 价格好

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海产PC科思创/拜耳2805 溶脂10 价格好   |
| 公司名称 | 上海鑫尔塑化科技有限公司               |
| 价格   | .00/千克                     |
| 规格参数 | 品牌:科思创<br>型号:2805<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 青浦区练塘镇章练塘路588弄             |
| 联系电话 | 021-51098785 15800390067   |

## 产品详情

苏州、上海厂价直销PC 2805 透明色

科思创PC 2805

德国拜耳PC 2805 (聚碳酸酯) 产地：德国拜耳 中文名称：聚碳酸酯 简介：德国拜耳PC 2805 (聚碳酸酯) 用途概述：用于工业配件、汽车零件电子电器配件，UL认证。特性：中粘度,注射或挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。

PC塑胶是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性。

一，沙伯基础创新塑料 (SABIC Innovative Plastics) 正式成立于2007年9月，是沙特基础工业公司 (SABIC) 完成对GE塑料集团的收购后组成的一个新业务部门。SABIC和沙伯基础创新塑料公司在全球雇员数总计约30,000员工，在近60个国家和地区设有办事处。

二，沙伯基础创新塑料是全球塑料树脂供应商，其产品广泛应用于汽车、医疗保健、消费电子产品、运输、成品包装、建筑、电信和光学介质等领域。该公司制造与合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT与PEI树脂，以及LNP\*系列高性能特种复合材料。

三，沙伯基础创新塑料的特种薄膜板材部制造的高性能Lexan\*板材和薄膜产品广泛应用于全球成千上万个要求严苛的应用领域。沙伯基础创新塑料专设的汽车事业部是一个经验丰富、覆盖全球的机构，为五大汽车领域提供先进的塑料解决方案。

Lexan\* 树脂 一、1953年发布材料：聚碳酸酯（PC）

1、特性：透明度高、抗断裂性强

2、用途：汽车前灯、医疗器械、移动电话、便携式电脑、DVD

Noryl\* 树脂 二、1956年发布材料：改性聚苯醚 +高抗冲聚苯乙烯 (PPO+ HIPS)

1、特性：首个热塑混合材料 2、用途：环保型线缆涂层、电子元器件、流体处理

Ultem\* 树脂 三、1982年发布材料：聚醚酰亚胺 (PEI) 1、特性：极高的耐热性和抗化学品腐蚀性

2、用途：消防员头盔、电路板、航空航天器

Valox\* 树脂 四、1970年发布材料：聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 1、特性：阻电性、抗化学剂性

2、用途：环保进步型产品（利用可回收塑料瓶）、汽车引擎盖下部件、配电箱

Xenoy\* 树脂

五、1982年发布材料：PBT + PC 1、特性：抗化学剂性和抗冲击性 2、用途：环保进步型产品

（利用可回收塑料瓶）、车身覆盖件和保险杠

Cycolac\*/Geloy\* 树脂 六、材料：苯乙烯/丙烯酸-苯乙烯-丙烯晴 (ABS/ASA)

1、特性：抗冲击性、耐候性 2、用途：汽车、玩具、建筑工程

Cycoloy\* 树脂

七、材料：PC+ABS 1、特性：抗冲击性和耐久性 2、用途：汽车仪表板、计算机监控器、移动电话

Extem\* 树脂

八、2006年发布材料：TPI

1、特性：熔化处理、超高热、化学及力学性能强

2、用途：半导体晶片处理、国防、石油和天然气加工、航天航空、高性能光纤、电子和汽车领域

供应PC 沙伯基础143R 注塑级低粘度 抗紫外线 HB

供应PC 沙伯基础241R 注塑级低粘度 HB 一般射出成型

供应PC 沙伯基础144R 低粘度食品级V-0一般射出成型

供应PC 沙伯基础243R 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性

供应PC 沙伯基础3412R 20%GR增强 阻燃防火V-1

供应PC 沙伯基础3413R 30%GR增强 阻燃防火V-1

供应PC 沙伯基础925U 沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线

供应PC 沙伯基础940 沙伯基础 阻燃V-0中粘度(本色和黑色)

供应PC 沙伯基础940A 沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)

供应PC 沙伯基础940A-116 沙伯基础 防火V0 中等粘度 (透明)

供应PC 沙伯基础943 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)

供应PC 沙伯基础943A 耐候级中粘度 V-0 (本色和黑色)

供应PC 沙伯基础943A-116 耐候级 中等粘度 V-0 (透明)

供应PC 沙伯基础945 阻燃防火V-0抗紫外线 (本色和黑色)

供应PC 沙伯基础945A 阻燃防火V-0抗紫外线(本色和黑色)