

# 充装二氧化碳灭火器价格 充装灭火器 南助安

产品名称	充装二氧化碳灭火器价格 充装灭火器 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，充装二氧化碳灭火器价格，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。，公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

### 二氧化碳灭火器的使用方法：

二氧化碳灭火后不留痕迹，适宜于扑救贵重仪器设备、档案资料等引起的火灾。二氧化碳不导电，也适宜于扑救带电的低压电气设备火灾和油类火灾，但不可用它扑救钾、钠、铝、镁等物质的火灾。

使用鸭嘴式灭火器时，先拔掉安全销，然后压紧压把，这时就有二氧化碳喷出。使用手轮灭火器时，将喇叭口对准着火物，另一只手将手轮按逆时针方向旋转，高压气体即自行喷出。

在喷射时，要注意不可直接接触及喇叭筒，以防化雪时的强烈冷却使受伤。

当人体吸入一定量的二氧化碳时就会窒息，因此在使用灭火器时，人应站在上风位置，又因为灭火器喷射距离较近，故喷射时应尽量靠近火源，要从火势蔓延最危险的地方喷起

二氧化碳灭火器注意：钢瓶是否安全，绝大部分用过的都会说非常安全。确实，充装灭火器的使用，二氧化碳钢瓶的“瓶子”是很安全的，一般新手怕的是瓶子炸裂，合格的二氧化碳钢瓶是不可能炸裂的，但是里面那么高的高压气体，也确实有一些其他的安全隐患。

这些隐患主要来自于两方面，1、过冲、2、使用不适用或不合格器材。  
具体可能出现的隐患如下：

先说一下为什么过冲会导致出现危险：国家标准是二氧化碳最多灌60%容积，4升瓶最多灌2.4升，液态二氧化碳的比重比水略大，为了方便计算一般1:1来说也就是最多灌气2.4公斤。而气液混合态的二氧化碳压力是随温度而变化的，温度越高压力越大，标准二氧化碳钢瓶公称15兆帕，保险片破裂21兆帕，不过冲的话即使温度到30度，瓶内压力也才7.2兆帕，但过冲后由于瓶内空间减少，温度升高气态二氧化碳增加会导致瓶压飙升，超过21兆帕后保险片（钢瓶阀门上有个铜片）炸裂。瞬间释放压力。瓶子不会炸裂。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。消防行业中，灭火器是常见的，也是使用较多的阻燃材料，有很高的耐火极限，烟量低等。目前来说，灭火器在电缆、电线的孔洞处用来封堵，这样就可以避免火灾蔓延，减少更多的损失。当然，灭火器的使用还是比较理想的，该产品除了有优良的耐火性能之外，柔韧性也是很突出的。之所以具备这样的特性，是因为在材料制作的时候，把卤素和磷添加到了原料中，从而彻底改善了灭火器的使用性能。这些元素也因此成为制作灭火器、防火包等产品中必不可少的基料。只有使用优质原材料，加上优异的技术，才能让灭火器发挥出较好的防火效果。在孔洞、缝隙中，灭火器施工效果更佳。结构：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

干粉灭火器是灭火器中的一类，它借助于灭火器体式储气瓶中的压力，将易于流动的细微干粉从筒体中喷出，以粉雾的形式射向火焰，主要通过化学抑制作用扑灭火灾。

人们早在19世纪就发现碳酸氢钠能灭火，充装灭火器，直到1928年才开发出贮气瓶式干粉灭火器。1943年，人们开发出改进的，颗粒更细的碳酸氢钠干粉。到1947年，美国才推出了采用这种干粉的灭火器。随着社会易燃液体使用的增长，人们又着手开发灭火效能更高的干粉灭火剂。1959年，人们开发出灭火效能显然高于碳酸氢钠的碳酸氢钾基料干粉灭火剂。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂，价格低廉，获取、制备容易，其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。

在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，哪里

可以充装灭火器，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸收部分热量，起到冷却的作用。

中文名：二氧化碳灭火器 外文名：CO2 fire extinguisher

分类：消防用具 适用范围：适用于扑救B类火灾

填充物：二氧化碳

二 二氧化碳灭火器使用方法和适用范围：，

火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。

极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤，D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。

适用于扑救600伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、精密仪器仪表等场所的初起火灾。选购灭火器的家庭越来越多。但灭火器有很多类型，不易搞清楚。消防安全专家介绍，灭火器可分为泡沫、二氧化碳、干粉、卤代烷、酸碱、清水等许多种，生活中使用率的是泡沫、二氧化碳、干粉这三种灭火器，分别适宜扑救相应的初起火灾，操作办法和使用注意也不尽相同。

充装二氧化碳灭火器价格-充装灭火器-南助安由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（[www.gznzaxf.cn](http://www.gznzaxf.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！