

# 南助安 宫灯灭火器加气 灭火器

产品名称	南助安 宫灯灭火器加气 灭火器
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，灭火器，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。，公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，宫灯灭火器加气，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络

灭火器使用方法：1、取下干粉灭火器，用一只手托住瓶底，一只手握住压把，然后轻放在地上，安全起见把喷头对地45度。

2、把干粉灭火器穿在压把的东西去掉，只有去掉才能使用。

3、灭火的时候要站在火源的上风处，要注意在使用的时候不要为了调整方向而用手去调，手也不要碰到喷管，一定要记 住。

4、然后就把喷头对着着火的地方，用手使劲按压把，过一会就可以把火灭了。

### 手提式干粉灭火器注意问题

1、用灭火器灭火时，避免冲击液面，以防火种飞溅。

2、灭火器一经开启使用，不能保存重用，须到专业消防器材经营部门重新灌气后才能保存使用。

3、应加强巡视检查，检查压力是否符合要求、喷管有无破损、外观有无明显锈蚀等。

## 常用灭火器简介

灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具，在火灾初起之时，由于范围小，火势弱，是扑救火灾的最有利时机，正确及时使用灭火器，可以挽回巨大的损失。

灭火器结构简单，轻便灵活，稍经学习和训练就能掌握其操作方法。目前常用的灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211、1301灭火器等。

### 干粉灭火器

干粉灭火器的作用表现在：一是消除燃烧物产生的活性游离子，使燃烧的连锁反应中断；二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热，并放出蒸气和二氧化碳，达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。

干粉灭火器的灭火范围：适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾和A、B、C、D类物质燃烧的火灾。

### 二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器的灭火作用表现在：当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时，能使燃烧熄灭，主要起窒息作用，同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能，也就有一定的冷却作用。

二氧化碳的灭火范围：适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾，以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾

### 泡沫灭火器

泡沫灭火器的灭火作用表现在：在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层，使燃烧物表面与空气隔绝，起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面，因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却，泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。

泡沫灭火器的灭火范围：适用于扑救A类火灾，如木材地、棉、麻、纸张等火灾，也能扑救一般B类火灾，如石油制品、油脂等火灾；但不能扑救B类灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾，如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系

，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

按照国家相关规定，干粉灭火器厂家直销，干粉灭火器的有效期有两个方面。

1.一个是灭火器筒体，按照国家相关规定，干粉灭火器的强制报废年限是10年，也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年。

2.另外一个方面，干粉灭火器的灭火剂也有有效期，按照国家建筑灭火相关规定：在正常环境温度下储存，干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为1到2年，通常灭火器在重新充装时，维修单位都会贴上灭火器的年检标签，也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内，每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂，这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

【灭火器报废规程】根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

7.1 灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：

a) 水基型灭火器——6年；

b) 干粉灭火器——10年；

c) 洁净气体灭火器——10年；

d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年；

干粉灭火器是一种高效的灭火装置。灭火器筒内粉末的主要成分是碳酸氢钠等盐类物质，并加入适量的润滑剂和防潮剂。在灭火器筒旁或筒内装有高压二氧化碳的小钢瓶，作为喷射的动力。

干粉灭火器喷出的灭火粉末，覆盖在燃烧物上，能够构成阻碍燃烧的隔离层，而且粉末受热还会分解出不燃烧的气体，降低燃烧区域中的含氧量。同时，干粉还有中断燃烧连锁反应的作用。因此，灭火的速度快。

干粉灭火器有手提式和推车式两种。使用手提式干粉灭火器时，先把干粉灭火器拿到距离火区3~4m处，拔去保险销，一手紧握喷嘴对准火焰根部，另一手紧握提把，将压把压下，这时干粉灭火器内就喷出大量干粉。对准火焰使干粉气流由近及远反复横扫，直到火完全熄灭。如遇多处零星火灾时，扑灭一处，松开压把，再跑到另一处，重新下压压把继续灭火。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

干粉灭火器的灭火原理

干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作为动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。对于汽车维修保养公司，在消防这一块也是需要特别引起注意的，因为在保养过程中也会经常使用易燃易爆物品，比如

油料、清洗剂。而且灭火器不是放着不用就不会坏，要定期进行检查，避免在紧急情况下不能使用，

## 火灾逃生的四个要点

- 1、用湿毛巾捂住鼻子，防烟熏；
- 2、避开火势，果断迅速逃离火场；
- 3、有效地寻找逃生的出路；
- 4、趴在地上等待救援

## 怎样识别假冒灭火器？

假冒灭火器危害非常大，宫灯灭火器充装，非专业人士在选购中怎样辨别真伪灭火器呢？

### 1、重量辨识：

根据相关规定，3kg以下的干粉灭火器总重量正负不应大于3%，3kg或以上的干粉灭火器总重量正负不应超过2%。例如，5kg的灭火器的重量不应低于4.9kg。

### 2、外观辨识：

便携式灭火器自带压力表，一般情况下压力表上有三种区。

当指针指到红区内时，表示灭火器内干粉压力值偏小，在遇到火灾时会不能喷出，说明该灭火器已经失效。这时应到正规消防器材店重新充装干粉。

当指针指在绿区内时，表示压力正常，可以正常使用。

当指针指在黄区内时，表示灭火器内的干粉压力过大，虽然可以喷出干粉，但却有破裂危险。

### 3、日期核实：

在干粉灭火器底面有一串钢印数字是产品的报废日期！如发现已超过该日期，请不要使用此灭火器。

南助安(图)-宫灯灭火器加气-灭火器由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（[www.gznzaxf.cn](http://www.gznzaxf.cn)）为客户提供“消防器、消防指示灯、消防应急灯、消防工程设计与安装”等业务，公司拥有“南助安”等品牌。专注于安全防护产品项目合作等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。