

重汽二轴厢式检衡车

产品名称	重汽二轴厢式检衡车
公司名称	湖北凯瑞专用车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	十堰经济开发区白浪中路84号荣港花园1栋4单元202室
联系电话	0719-8010677 13972504653

产品详情

产品号

ZMZ72619021

批次

315

产品ID

T6151758

发布日期

20190103

生产地址

北京市石景山区八角建钢南里

目录序号

(一)04

总质量(kg)

18000

整备质量(kg)

17870,17805

额定质量(kg)

底盘型号

ZZ1187M501GE1

额定载客(含驾驶员)

驾驶室准乘人数

2,3

接近角/离去角(°)

19/9

前悬/后悬

1430/2520,1430/2620

外形尺寸(mm)

8950,9250X2550X3800

货厢尺寸(mm)

XX

挂车总质量(kg)

轴荷

6500/11500

轴数

2

最高车速

101

车辆识别代码

轮胎规格

295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20

轮胎数

6

前轮距

1900,1950,2035

后轮距

1800,1860

轴距

3650,3800,4200,4500,4700,5000,5200

弹簧片数

11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/-

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

燃料种类

柴油

发动机型号

发动机生产企业

发动机排量

发动机功率

MC05.21-50

中国重型汽车集团有限公司

4580

151(kw)/205.36(ps)

MC07.21-50

6870

MC07.24-50

176(kw)/239.36(ps)

MC07.28-50

206(kw)/280.16(ps)

MC07.24-52

MC07.28-52

其它

备注：随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为50 × 120mm,后防护离地高度为450mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车用于计量衡器的检测,车内装配形状不同,质量相等的砝码。专用装置为环链电动葫芦,最大起重量2t。砝码总质量:8000kg。选装液压尾板,液压围板收起是水平长度为280mm;选装平板、瓦楞板、软帘;左右侧门选装双开门、单开门、铝合金卷帘门,不开门。尺寸(mm)对应关系为(总长尺寸=前悬+轴距+后悬):8950=1430+5000+2520,9250=1430+5200+2620.仅选用5000mm,5200mm轴距。