

30KG灭火器供应商 南助安 灭火器

产品名称	30KG灭火器供应商 南助安 灭火器
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

使用方法：

干粉灭火器按移动方式一般分为手提式、背负式和推车式三种，其中一般家庭、单位和企业准备的手提式，大型商场和仓库一般也备有推车式。

干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。

即将灭火器提到距火源适当位置后，先上下颠倒几次，30KG灭火器生产厂家，使筒内的干粉松动，然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处，拔去保险销，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时，左手握住其中部，将喷嘴对准火焰根部，右手拔掉保险卡，旋转开启旋钮，打开贮气瓶，滞时1-4秒，干粉便会喷出灭火。

手提式灭火器分类：水基型灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器和干粉灭火器。

水基型灭火器后用括号内的文字说明，水型包括清洁水或带添加剂的水，如湿润剂、增稠剂、阻燃剂或发泡剂等

这意味着，灭火剂为清洁水和添加了湿润剂、增稠剂等的水型灭火剂以及原来的泡沫剂的灭火剂都成为以水为基料的水基型灭火器下面的一个二级分类。

泡沫灭火器，充装的只是以水为基料，添加了发泡剂的灭火剂，这种灭火剂发泡倍数低，析水时间短，因此这类灭火器列为水基型灭火器项下的一个分类更合适。把洁净气体灭火器取代卤代烷型灭火器，是因为卤代烷已被淘汰，对大气层的臭氧不造成损害的洁净气体取而代之。

手提式灭火器的分类并不是什么高深的知识。只要具备建（构）筑物消防员基础知识的人都知道，而且现行关于灭火器分类的标准已经延用了十几年，

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，30KG灭火器供应商，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，30干粉灭火器年检维修，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，灭火器，会第一时间及时与您联络。

电爆型驱动（启动）装置的核心组件是电引发（燃烧）器，也就是电点火头，通电后通过该电引发（燃烧）器发热、燃烧反应后提供一定强度热量或能量给喷发剂（气体发生剂）或玻璃球，使悬挂式干粉灭火装置启动，喷射灭火剂。

，悬挂式灭火装置中的电引发（燃烧）器采用电点火头做引发元件时，应至少采用两个电引发元件，电引发元件中有桥丝，也就是直径很小的电阻丝，电阻丝上裹有引火和可燃烧物品，且一个电爆部件失效时，另一个电爆部件应能使驱动装置正常工作。许多生产悬挂式超细干粉装置企业送检国家检测中心样品时，采用两个引发（燃烧）器，正常生产销售时则采用一个电引发（燃烧）器。如：贮压悬挂式超细干粉灭火装置采用定温玻璃球电爆型驱动（启动）装置，与定温玻璃球缠绕在一起的只有一个电引发（燃烧）器。用绝缘胶带将玻璃球和电引发（燃烧）器缠绕在一起，并用扎带捆绑，将失去玻璃球正常定温感温功能，则只有电启动功能。依据GA499.1中6.1.2工作环境要求，采用定温玻璃球电爆型驱动（启动）装置的贮压悬挂式超细干粉灭火装置，工作温度应为-20 ~ +55，工作环境相对湿度不应大于95%。

贮压悬挂式超细干粉灭火装置一般贮存压力为1.2MPa~1.5MPa，装置上安装有压力表，日常使用维护操作简单明了、快速方便。但长时间的贮存，有压力泄漏的风险。在使用过程中应每隔一段时间检查压力表显示的压力是否在正常的范围内，或者在灭火装置上安装泄漏报警和灭火启动报警反馈装置，实时远距离自动监测灭火装置的工作状态。灭火剂贮存容器为压力容器，在正常使用年限（20年）内，灭火剂喷放后，可反复充装，重复使用

式灭火器使用范围：宾馆、饭店、医院、学校、养老院、办公室、家庭、歌厅、酒吧、网吧、微机室、资料室、档案室、财务室、图书馆、设备间、发动机房、配电室、殡仪馆、船舶和各种仓库等封闭性场所的防范火灾之用。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

灭火器的使用方法及注意事项：

适用于扑救石油、石油产品、油漆、和电气设备火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。有的还能扑救固体火灾。干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。

注意：灭火器要放在好取、干燥、通风处。每年要检查两次干粉是否结块，如有接块要及时更换；每年检查一次药剂重量，若少于规定的重量或看压力表如下掉气压，应及时充装。

泡沫灭火器

最适宜扑救B类火灾，如、柴油等液体火灾也可扑灭A类火灾；不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾（如：醇、酯、醚、酮等物质）和E类（带电）火灾。

干粉灭火器是我们常用到的灭火器，那么学会如何使用是一项很重要的技能，下面教大家使用方法。

干粉灭火器使用方法

上下颠倒摇晃使干粉松动。

拔掉铅封。

拉出保险销。

保持安全距离（距离火源约2-3米），左手扶喷管，喷嘴对准火焰根部，右手用力压下压把。

注意事项1

注意：经常检查灭火器压力阀，指针应指在绿色范围，红色范围代表压力不足，黄色代表压力过高。

手提干粉灭火器必须竖立使用。

保险销拔掉后，喷管口禁止对人，以防伤害。

灭火时，操作者必须处于上风向操作。

注意控制灭火点的有效距离和使用时间。

30KG灭火器供应商-南助安-灭火器由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（www.gznzaxf.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！