

# 江阴英威腾变频器维修指导中心

产品名称	江阴英威腾变频器维修指导中心
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾变频器维修中心 型号:江阴变频器维修中心 产地:江阴英威腾
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

· 备有多种选择性界面卡：MODBUS、PROFIBUS、1对PID卡

控制特性:

输出频率范围0.10Hz ~ 400.00Hz;

频率设定分辨率数字设定0.01Hz，模拟设定：大输出频率的0.1%

V/F 控制:可任意设定V/F 曲线，满足各种负载的需要

转矩控制:自动提升：根据负载情况，自动确定转矩提升；手动提升：可设定0.0 ~ 20.0转矩提升

多功能输入端：8个多功能输入端，实现15段速控制、程序运行、4段加/减速切换、UP/DOWN机能、急停等功能

多功能输出端：有3个多功能输出端，实现运转中、零速、外部异常、程序运行等指示及报警输出

加 / 减速时间设置：0 ~ 6000可分别设置加 / 减速时间

其他功能：

内置PID控制

标准RS485通信功能（MODBUS）

频率设定：模拟量 0-10V、0-20mA、操作器直接设定、RS485给定、up/down给定等多种方式

多段速：8个多功能输入端，可组成15段速

自动稳压：根据需要，可选择自动稳压功能

内置二组计数器

键盘参数拷贝：选配DP-LED05/DP-LE006型键盘可实现此功能

保护功能：

过载保护恒转矩150%1分钟，风机类120%1分钟

过压保护：过压保护可设定

欠压保护可设定

其他保护：过热保护、短路保护、过流保护、参数锁定等

环境：

环境温度-10 至40 （不结冰）

环境湿度90%以下（不结露）

海拔1000m以下

振动0.5G以下

结构：

冷却方式：强风制冷

防护等级IP20

安装方式：90KW（含）以下为壁挂式110~200KW为壁挂式、柜式皆可220KW（含）以上为柜式，本公司提供众辰变频器维修，众辰变频器说明书，众辰变频器技术支持，大量现货，价格优惠，欢迎订购。

机电路开发以及自动化系统的开发等等。

我们经营的理念是：“诚信为本，用我们的技能为用户提供化的服务”，正如我公司名称“恒信德”一样，恒久坚持诚信品质，广交朋友，提供服务，实现公司与客户双赢！公司是一家私营企业，注册资本为100万，法人代表陈亚兵，所在地区位于甘肃兰州市，主营产品或服务为各种兰州变频器维修。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为核心，“质量到位、服务”的经营理念为广大客户提供的服务。欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈。您如果对我们感兴趣的话，可以直接联系我们或者留下联系方式

。主要从事机电设备、工业自动化设备、空调及制冷设备、高低压变频传动设备的安装、调试、维修及保养等技术服务，电气自动化设备、自动化仪器仪表及元件、电子传动产品、高低压变频器、空调等制冷设备、机电设备及备件的批发、零售业务。兰州远创机电设备有限公司拥有一支、训练有素的机电设备安装、维修员工队伍，有正规的设备、元器件进货渠道。我公司技术人员熟悉工业企业生产现场

安全管理要求，熟知制冷设备、变频传动设备的安装维修工艺，配备有先进的测试仪器和维修设备，有完整的设备技术资料，主要技术人员长期为省内火力发电企业、石油化工企业维修低压变频器、中央空调等设备，受到用户广泛好评，对于上述设备的安装调试、维修保养有着丰富的现场经验。我公司秉承诚信守诺、合作共赢的企业宗旨，以客户为中心，始终把客户的需求作为努力的方向，以严谨细致的工作作风，以认真负责的工作态度，为企事业单位提供服务。我公司提供上门维修、预约维修、客户送修等灵活多样的维修方式，采取先检查、再报价、后维修的工作程序，维修过程耗时短、费用低廉、质量可靠。我们承诺只要您拨打一个电话，我们将竭诚为您服务！

我中心是一家用从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以\*\*代理产品为主，与国内外的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系，是您值得依赖的合作伙伴。我们的产品已广泛应用于电力、石化、冶金、机械、造纸、食品、轻工、纺织、制造、环保等领域。

中心主要代理富士，三肯，安川变频器及伺服、深西门子、OMRON等及英威腾、华蓝、台达、台安、东元等工控产品及各种配套机电一体化产品。

中心内有一支实践经验丰富的技术队伍，为用户提供售前技术咨询和售后技术服务。公司维修：富士变频器、安川变频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器及各类软启动器。

我们的宗旨是：一切为了用户，以质量、信誉为根本，一如既往、以的产品、优良的服务、崇高的敬业精神服务于用户。在竞争异常激烈的，我们将不遗余力地开发适销

专注变频器维修及伺服驱动器、伺服电机维修兼营二手变频器、伺服器维修配件的服务商，依靠多年的机电产品生产制造、维护保养经验以及服务网络,凭着诚信，，快速的服务宗旨，得到了甘肃及其周边众多客户的信赖与支持，经过几年的快速发展,随着市场需求不断的扩大，尚德机电逐步形成了以变频器维修、伺服器维修、特种电机维修以及工控产品定制为主的服务体系，并将服务网络辐射至甘、青、宁三省，形成稳定的客户群。兰州尚德机电专注兰州变频器维修,西宁变频器维修,银川变频器维修,兰州伺服驱动器维修,西宁伺服驱动器维修,银川伺服驱动器维修，兰州人机界面工业触摸屏维修，西宁人机界面工业触摸屏维修，银川人机界面工业触摸屏维修

我中心是一家用从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主，与国内外的制造供应商和国内的重要用户建立了长期友好的合作关系，是您值得依赖的合作伙伴。我们的产品已广泛应用于电力、石化、冶金、机械、造纸、食品、轻工、纺织、制造、环保等领域。中心主要代理富士，三肯，安川变频器及伺服、深西门子、OMRON等及英威腾、华蓝、台达、台安、东元等工控产品及各种配套机电一体化产品。中心内有一支实践经验丰富的技术队伍，为用户提供售前技术咨询和售后技术服务。公司维修：富士变频器、安川变频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器及各类软启动器。

我们的宗旨是：一切为了用户，以质量、信誉为根本，一如既往、以的产品、优良的

E2-202-H单/三相220V，1.5KW 2386

E2-203-H单/三相220V，2.2KW 3063

E2-401-H3三相380V，0.75KW 2818

E2-402-H3三相380V，1.5KW 3013

E2-403-H3三相380V，2.2KW 3632

## 台安变频器代理商N2-SERIES变频器TAIAN变频器

广州凌恒为台湾台安代理商，广州区域重点分销商，低的价格、快的交货、优的服务，全面提供技术解决方案，是代理销售国产及进口变频器的公司，公司长期销售的台安系列变频器有很好的价格优势。

N2系列-泛用型交流变频器输出功率范围0.4KW ~ 22KW体积小,低噪音全领域侦测保护功能8段速控制及7段可程序重复运转具RS232/RS485通讯功能CE/UL/cUL/C-tick认证通过具NEMA4保护等级(订制品)

E2系列-简易型交流变频器输出功率范围0.2KW ~ 2.2KW体积超小,操作更简单可滑轨(Din Rail)安装(选购)CE/UL/cUL/C-tick认证通过具IP65保护等级(订制品)

新一代E310系列小功率矢量控制变频器，其功率范围在0.2-2.2千瓦，该系列大特点就是具向量控制、外观精巧功能齐全。

N310产品系列矢量控制模式输出频率范围0.1~650Hz输出功率范围0.4KW ~ 55KW内建控制PLC程序功能PID、摆频功能内建定位编码器信号输入3.7KW含以下机种可滑轨(Din Rail)安装15KW含以下机种制动晶体管内建可与PC/PDA通信现场总线接入我公司全体员工竭诚欢迎配套厂家和工控领域的企业来电来函洽谈！

现货特价台安变频器N2-SERIES.N2-2P5-H.N2-201-H,N2-202-H,N2-203-H

广州市力恒机电科技有限公司主营产品：台安变频器、海利普变频器、东元变频器、台达变频器、爱德利变频器。LG变频器。变频器操作面板、SANCH计数器、莱茵码表、台德计数器、慷达计数器、琦胜计数器。台安PLC/文本/伺服/逻辑控制器、铝壳刹车电阻、制动电阻。变频器维修。（专做批发，品质保证，价格优惠）矢量控制模式输出频率范围0.1~650Hz输出功率范围 0.4KW ~ 55KW内建控制PLC程序功能PID、摆频功能内建定位编码器信号输入3.7KW含以下机种可滑轨(Din Rail)安装15KW含以下机种制动晶体管内建可与PC/PDA通信，现场总线接入。标准规格：（SV300系列）广州市力恒机电科技有限公司一级代理销售台安变频器,台安变频调速器，台安交流马达驱动器，E2变频器，N2变频器，V2变频器，EV3变频器，SV3变频器，S310变频器，E310变频器，N310变频器，T-VERTER变频器，N2-SERIES变频器，TAIAN变频器，NDOP-01显示器，NDOP-02操作面板，15989257837吴小姐台安变频器维修,台安变频器配件,台安变频器面板,台安变频器CPU板，台安变频器控制板，华南区台安变频器销售维修服务中心.

台安E2，N2，V2，EV3，SV3，S310，E310，N310系列/台安E2变频器--简易型:  
220V单/三相（0.4KW-2.2KW） 380V三相(0.75KW-2.2KW)

台安N2变频器--泛用型: 220V单/三相（0.4KW-2.2KW） 380V三相(0.75KW-22KW)

台安V2变频器--电流矢量型: 220V单/三相（1.5KW-2.2KW） 380V三相(0.75KW-22KW)