

# 高级循环油R

产品名称	高级循环油R
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

## 产品详情

加美高级循环油R系列是通用经济型工业循环系统润滑油，具有良好的抗氧、润滑性能，具有良好的冲洗性能，应用于工业循环系统及一般润滑场合，也可用作系统冲洗油。

### 产品优势

- I 良好的润滑性能；
- I 良好的过滤性能；
- I 良好的冷却性能；
- I 优良的氧化稳定性、水分离性；

### 产品应用

应用于一般工作温度和负载下的轴颈轴承、滑动、滚动轴承和循环系统，也可用于轻负荷齿轮箱等润滑用油，R22、R32也可用系统冲洗油，非高压液压系统润滑用油。

### 产品标准

- I DIN 51517-2-CL;
- I Morgan Construction company对轴颈轴承润滑油要求。

### 典型数据

### R系列

试验方法

单位

5

10

15

22

32

46

68

100

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.80

0.82

0.84

0.86

0.87

0.88

运动粘度@40

ASTM D445

cSt

5

10

15

22

32

46

68

100

运动粘度@100

1.7

2.6

3.4

4.24

5.3

6.7

8.7

11.3

粘度指数

ASTM 2270

-

95

闪点 (开口)

ASTM D92

155

165

180

195

210

215

220

225

倾点

ASTM D97

-25

-23

-22

-20

-15

-12

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。