多介质过滤器德州水处理厂家

产品名称	多介质过滤器德州水处理厂家	
公司名称	· 德州联拓机电设备有限公司	
价格	5000.00/台	
规格参数		
公司地址	天衢工业园康宁路路南厂房	
联系电话	15315801466	

产品详情

石英砂过滤器主要技术参数:石英砂过滤器水处理的沉淀和澄清过程,把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质加以去除,但要进一步使水净化,就得利用过滤的方法,使水通过石英砂过滤器中从上而下、由小而大的不同颗粒的滤料层后,将水中的细小颗粒、胶体、有机物等杂质截留下来,从而使水得到进一步的澄清和净化,降低水的浑浊度。根据设备水头损失的情况或过滤器运行的时间确定石英砂过滤器的反冲时机。通过石英砂过滤器上所配置的各类阀体的开合对设备内部石英砂滤料进行反冲洗,将沉积在介质上的杂物冲洗干净后,设备随即又进入了一个新的过滤周期。石英砂过滤器是纯水制备的前期处理,水净化系统的重要组成部分,其材质有钢衬胶或不锈钢制成。

工作压力:0.05MPa-0.8MPa工作温度:5 ~ 40 (特殊温度可定做)单机流量:0.5 m/h-80m/h操作方式:手动或自动控制过滤速度:5m/h-12m/h简体材质:304、316L、Q235衬胶

或涂环氧石英砂滤料:粒度:0.6-1.2mm