

工位器具用，气弹簧 样品

产品名称	工位器具用，气弹簧 样品
公司名称	江都市宏翔气动件厂
价格	20.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:123
公司地址	江都市浦头镇袁滩村红星组自有房
联系电话	86 0514 86481707 18921946707

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
标准编号	123	品牌	宏翔
材质	弹簧钢	用途	多种用途
安装距离	420 (mm)	行程	140 (mm)
介质	氮气	类型	自由型气弹簧
工作形式	压缩	型号	QD

江都市宏翔气动件公司产品广泛应用于汽车制造、印刷设备、医疗器械、工程机械、办公家俱等行业。主要产品有：直伸式无源气动撑杆、阻尼器、可控调节升降气弹簧、角调器、缓慢式减震器四大系列，上百个品种，规格齐全，并可代为设计式样。我公司不断努力致力于工艺技术的更新与发展，设有专门从事气弹簧产品设计开发的技术部门，配备全电脑控制的气弹簧性能测试台，疲劳寿命试验台，高低温性能冲击试验台及cad辅助设计系统，我们始终坚持以满足客户需求为己任，宏翔气动件以优质的产品，优惠的价格，人性化的售后服务去开拓市场。

公司产品有如下几个系列：1.家具，橱柜用气弹簧。（一般安装距离在200-400mm,表面银白色漆）

2.座椅用角调器、阻尼器、减震器。（大巴座椅，工程车座椅）

3.机械设备用气弹簧、支撑杆。（支撑操作箱的仓门等作用）

4.汽车后备箱用背门支撑杆总成。（常见车型：夏利、长安、昌河、佳宝、松花江、中意、民意、五菱之光、五菱荣光等）

5.小型气弹簧。（一般长度在100-200之间，用于一些小型仪器设备的中，起阻尼作用）

6.可控气弹簧。（座椅，体育器材，健身器材用）

7.拉伸气弹簧。（与压缩气弹簧的作用力方向相反）

8.不锈钢气弹簧。（用于工作环境比较恶劣的地方，防腐蚀。如海水中）

9.其他用途。

（气弹簧的其他用途也很广泛，所以根据客户要求，可以定做相应功能的气弹簧以供试样。）

以下为部分参考规格：（如果有特殊要求，可来样，来图纸定做）

	安装距离 (mm)	行程 (mm)	压力 (n)
qd10	110	30	10-70
	150	50	
	180	75	
	210	85	
qd13	110	30	20-300
	150	50	
	180	75	
	210	85	
	250	90	
	300	110	
	340	120	
	360	140	
qd16	380	140	50-400
	190	40	
	210	50	
	250	70	
	300	100	
	340	110	
	400	130	
	480	180	
	500	190	
qd19	580	220	100-800
	600	250	
	250	50	
	300	100	
	340	100	
	380	120	
	420	130	
	450	150	
	480	160	
	605	200	
qd25	680	280	500-2500
	700	300	
	735	220	
	775	240	
	780	280	
	900	300	

	1000	350	
	1100	350	