## 黑龙江点胶机 志沃自动化 点胶机品牌

产品名称	黑龙江点胶机 志沃自动化 点胶机品牌
公司名称	苏州志沃自动化机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号
联系电话	17714069293 18662217157

## 产品详情

辨别自动点胶机品质的依据

通过全自动点胶机的基础参数确定性能。通常来说全自动点胶机的性能和使用的适用情况将会直接体现于其各个基础的参数情况,黑龙江点胶机,如全自动点胶机可控制的点胶量、点胶频率、设备的功率和耗能情况以及噪音分贝的大小,点胶机品牌,内部动机的发热率和散热情况等。品质可靠的全自动点胶机一般是噪音小,频率快、耗能少且动机的发热度低并拥有极好的散热系统。

自动点胶机在对周围的环境有哪些要求

- 1. 避免点胶机设备在有腐蚀性的气体的场所使用,以免引起腐蚀;
- 2. 避免使用在有阳光直射和其他热辐射的场合;
- 3. 在自动点胶机设备的周围要避免有振动大的设备同时使用,比如:冲床、锻压设备等,这些都是为了避免而引起的干扰;
- 4. 避免设备使用在太潮湿、粉尘过多的场合。

只要注意以上四点,就可以从大程度上减少自动点胶机问题的出现。

引起自动点胶机点胶不良率的因素有哪些

## 1.胶水温度

一半而言,手动点胶机,环氧树脂胶水的储存环境应以0~5摄氏度左右,使用温度则在23摄氏度左右,在

使用前需提前半小时左右从存储室取出,以让胶水与周围温度更好的适应,避免在使用过程中胶水出现拉丝的现象。

## 2.胶水的粘度

胶水的粘度越高,胶点就会变小,甚至出现拉丝的现象;粘度过低的话则形成的胶点就会扩大,甚至浸染焊盘,所以点胶机厂家告诉大家,一定要控制好胶水的黏度。

黑龙江点胶机-志沃自动化-点胶机品牌由苏州志沃自动化机械有限责任公司提供。苏州志沃自动化机械有限责任公司(www.szzhiwo.com)是江苏苏州,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在志沃自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创志沃自动化更加美好的未来。