

红阳猕猴桃溃疡病怎么治

产品名称	红阳猕猴桃溃疡病怎么治
公司名称	潍坊依一生物科技有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭区开元街道通亭街与海龙路交叉口青辰国际B座811（注册地址）
联系电话	13011675299

产品详情

猕猴桃溃疡病见症难治，伤流高发期再好的防治方案也难以及时堵流，造成红阳猕猴桃园区发病率、毁园率越来越高的现象。多年来，我们推出了“防、控、治、养”的周年立体化防控方案，但是大多数用户还是见症治病，没有真正认识到医养结合、早防重治的重要性。猕猴桃秋季落叶，挂果树因为挂果吸收了大量的养分，造成树体营养不足，秋季也是冒长条子的季节；夏季很多红阳猕猴桃种植区域遭受到台风、日灼、冰雹、雨水过多沤根、根腐病、褐斑病，及农事操作造成的树体伤口，安全隐患太多，都是造成明年园区发生溃疡病的重要原因。但也有部分用户重防重养，特别是采果之后喷叶普防两边，对存有生长势弱，抗逆抗冻能力差，存有染病隐患的树体，采用灌根或刷干、灌根加刷干的方法，取得良好成效，有很多红阳品种6-7年的园子未见溃疡症状。

猕猴桃治疗方案如下：

- 1、涂抹或刷干：有流水（包括流红水和流白水）的，使用《奥力克-溃腐灵》原液涂抹或刷干。用药范围大于病斑范围，涂抹2-5次，隔3-5天涂一次。（去年有溃疡的今年在萌芽前注意多刷干）
- 2、灌根：对溃疡严重的病株，在涂抹或刷干的基础上同时采取灌根的办法，具体为：使用《奥力克-青枯立克》100-300倍液+《沃丰素》600倍灌根1-2次，间隔7-10天，以灌透毛细根区为准。
- 3、喷雾：萌芽前使用《奥力克-溃腐灵》30-60倍枝干喷雾；萌芽后，使用《奥力克-溃腐灵》150-300倍喷雾2次，间隔7天左右。后期用《奥力克-靓果安》300倍+《沃丰素》600倍+《大蒜油》1000倍周年喷雾，每次间隔7-10天。