

# 货架冲孔机厂家 耐景 货架冲孔机

产品名称	货架冲孔机厂家 耐景 货架冲孔机
公司名称	广州市番禺区石基耐景机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区永善村永锋路4号大院之十二
联系电话	13922447938

## 产品详情

### 钢管冲孔机、铝管冲孔机、门花冲孔机、防盗网冲孔机

广州市耐景机械有限公司，主营：液压冲孔机设备，冲压机床，钢管冲孔机、铝管冲孔机、门花冲孔机、防盗网冲孔机，自动上料机器，自动冲压模具生产和安装，机器自动生产一体化产品，机器主要用途是：管材冲孔，管材冲口，管材切断，管材冲压成型，钢板冲孔，钢板压型等各种型号管材冲压冲孔，我厂自产自销，质量过硬，口碑良好，欢迎订购。。公司位于：有着“中国工量具之乡”“中国铸造之乡”美誉的广东省广州市，通过，货架冲孔机，位于铁路、公路、海运的枢纽地带，地理位置优越交通发达。

#### 耐景冲孔机功能特点：

- 1、人性化操作界面，仅需输入产品的孔位坐标参数即可进行产品加工，无需专业人员编程。
- 2、控制系统：触摸屏操作界面+FATEK数字控制系统+台湾台达伺服系统。
- 3、加工范围广：通过更换模具可加工 3.5- 40mm的孔（具体可按客户要求定制）。
- 4、本机能在复杂形状的工件上加工全孔或半孔。
- 5、本机可连续加工无限个孔，并可储存100个以上产品加工参数。
- 6、产品检索方面，可按序号检索、编号检索、亦可逐行检索。
- 7、机床调整方便，货架冲孔机厂家，换模迅速，可大大节省调机时间。
- 8、自动化加工产品一致性好，产品质量更稳定。

冲孔机一般由以下两部分组成：

- (1) 工作部分（上下模，机具）；
- (2) 动力部分（液压泵或手动）。

若是液压冲孔机则还包含工作油缸，气动冲孔机包含气缸。

## 工作原理

冲孔机的工作原理是将原材料安装在工作机具平台上后，在动力机构（手动驱动或液压驱动）的驱动下，冲孔模具作用在材料上，从而完成冲孔作业。

## 护栏冲孔机、门花冲孔机、货架冲孔机

耐景机械制造有限公司不断的开发新产品满足客户需求，使产品的各项优越性得到快速提升，产品被广泛适用于各个领域。我们本着“以人为本、科学管理、精心营造、竭诚服务”的企业理念，严格管理，规范经营，精诚合作；优质的产品，好的服务赢得客户的赞赏。耐景机械有限公司主营产品护栏冲孔机、门花冲孔机、货架冲孔机、展示架冲孔机、方管冲孔机等；广泛应用于不锈钢（锌钢、铝合金、钢管、焊管、无缝管、方管、圆管、扁铁、槽钢、角铁）型材、风扇厂、空调配件厂、天线厂、货架厂、金属家具厂、汽车配件厂、建筑材料生产企业等五金管件、型材冲孔加工。可按客户要求量身定做自动化、半自动化设备。

### 护栏冲孔机特点：

- (1) 节能环保，比普通冲床节约用电，半自动货架冲孔机，噪音小，工作效率比普通冲床速度快，占地面积小，操作安全放心。
- (2) 冲针独特设计，换模时间短。长时间保护电路，无人操作机器时，长时间保护开关会自动进入待机状态，如要开工需重新开启电路开关。

护栏冲孔机的使用和维护时有哪些注意事项呢？

- 1、工作油液每一年更换一次，其中第1次更换时间不应超过三个月。
  - 2、滑块应经常注润滑油，立柱外表露面应经常保持清洁，每次工作前应先喷注机油。
  - 3、机器若较长期停用，应将表面擦洗干净并涂以防锈油。
  - 4、每半年应校正检查一次压力表。
- 6、经常检查方管冲孔机各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常，装模具螺钉必须牢固，不得移动。

广州市番禺石基耐景机械模具厂，位于地处经济发达的珠三角腹地，交通便利，环境优美。毗邻深圳，珠海等各大城市。本公司是一家不锈钢冲孔机及冲孔模具设备开发生产，销售服务为一体的综合性企业，拥有一批强而有力的生产技术人员，及雄厚的综合开发能力和自主创新能力，是中国高新技术企业，自主创新型企业。机械模具厂拥有自主设计的液压冲孔成形系统，拥有自主设计整体自动校正冲孔模具。现在我们开发了国内先进的冲孔机，与传统冲孔机相比，无论是结构上，货架冲孔机怎么样，还是控制系统及功能上都有极大的突破，其特点是：噪音小，压力大，模具工位排布合理，定位准确，是冲孔行业的好帮手。专业生产：液压冲孔机，蜗轮减速冲孔机，扁钢切角机、门框45度切角机、45°切角机和各种各样的冲孔模具和冲弧模具。

产品特点：

- 1.无毛刺，接口吻合
- 2.解决管子的切割角度不准确
- 3.省去后续的焊接打磨
- 4.既美观也节省加工成本

45度切角机使用的是工作台的直线运动模式，适用对画框、相框、木条、家具、塑料条、铝型材和门框进行切割的工作，可根据电脑设定好的程序制造出各种各样的花式 and 图案。能使活动的工作台在进行切割时，保证切割过程中的平稳工作。其特点就是自带一个合金锯片，这个锯片与框条接触点成45度角，在与需要切割的框条切口接触的时候，不会对框条切口刮伤。如果没有了这个框条，则很容易对切口刮伤，导致切口处出现伤痕，切口的不光滑造成封口时不密封。45度切角机对精度的检测一般分为定位精度、重复定位精度和反向误差三种。

货架冲孔机厂家-耐景(在线咨询)-货架冲孔机由广州市番禺区石基耐景机械设备厂提供。货架冲孔机厂家-耐景(在线咨询)-货架冲孔机是广州市番禺区石基耐景机械设备厂（[www.saa88.cn](http://www.saa88.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈先生。