# 货架冲孔机厂家 耐景 货架冲孔机

产品名称	货架冲孔机厂家 耐景 货架冲孔机
公司名称	广州市番禺区石基耐景机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区永善村永锋路4号大院之十二
联系电话	13922447938

# 产品详情

钢管冲孔机、铝管冲孔机、门花冲孔机、防盗网冲孔机

广州市耐景机械有限公司, 主营: 液压冲孔机设备, 冲压机床

,钢管冲孔机、铝管冲孔机、门花冲孔机、防盗网冲孔机 ,自动上料机器 ,自动冲压模具生产和安装 ,机器自动生产一体化产品 ,机器主要用途是 :管材冲孔 ,管材冲口 ,管材切断 ,管材冲压成型 ,钢板冲孔 ,钢板压型等各种型号管材冲压冲孔 ,我厂自产自销 ,质量过硬 ,口碑良好,欢迎订购。。公司位于:有着"中国工量具之乡""中国铸造之乡"美誉的广东省广州市,通过,货架冲孔机,位于铁路、公路、海运的枢纽地带,地理位置优越交通发达。

### 耐景冲孔机功能特点:

- 1、人性化操作界面,仅需输入产品的孔位坐标参数即可进行产品加工,无需专业人员编程。
- 2、控制系统:触摸屏操作界面+FATEK数字控制系统+台湾台达伺服系统。
- 3、加工范围广:通过更换模具可加工 3.5- 40mm的孔(具体可按客户要求定制)。
- 4、 本机能在复杂形状的工件上加工全孔或半孔。
- 5、 本机可连续加工无限个孔,并可储存100个以上产品加工参数。
- 6、产品检索方面,可按序号检索、编号检索、亦可逐行检索。
- 7、 机床调整方便, 货架冲孔机厂家, 换模迅速, 可大大节省调机时间。
- 8、自动化加工产品一致性好,产品质量更稳定。

# 冲孔机一般由以下两部分组成:

- (1) 工作部分(上下模,机具);
- (2)动力部分(液压泵或手动)。

若是液压冲孔机则还包含工作油缸,气动冲孔机包含气缸。

工作原理

冲孔机的工作原理是将原材料安装在工作机具平台上后,在动力机构(手动驱动或液压驱动)的驱动下,冲孔模具作用在材料上,从而完成冲孔作业。

## 护栏冲孔机、门花冲孔机、货架冲孔机

耐景机械制造有限公司不断的开发新产品满足客户需求,使产品的各项优越性得到快速提升,产品被广泛适用于各个领域。我们本着"以人为本、科学管理、精心营造、竭诚服务"的企业理念,严格管理,规范经营,精诚合作;优质的产品,好的服务赢得客户的赞赏。耐景机械有限公司主营产品护栏冲孔机、门花冲孔机、货架冲孔机、展示架冲孔机、方管冲孔机等;广泛应用于不锈钢(锌钢、铝合金、钢管、焊管、无缝管、方管、圆管、扁铁、槽钢、角铁)型材、风扇厂、空调配件厂、天线厂、货架厂、金属家具厂、汽车配件厂、建筑材料生产企业等五金管件、型材冲孔加工。可按客户要求量身定做自动化、半自动化设备。

#### 护栏冲孔机特点:

- (1)节能环保,比普通冲床节约用电,半自动货架冲孔机,噪音小,工作效率比普通冲床速度快,占地面积小,操作安全放心。
- (2)冲针独特设计,换模时间短。长时间保护电路,无人操作机器时,长时间保护开关会自动进入待机状态,如要开工需重新开启电路开关。

护栏冲孔机的使用和维护时有哪些注意事项呢?

- 1、工作油液每一年更换一次,其中第1次更换时间不应超过三个月。
- 2、滑块应经常注润滑油,立柱外表露面应经常保持清洁,每次工作前应先喷注机油。
- 3、机器若较长期停用,应将表面擦洗干净并涂以防锈油。
- 4、每半年应校正检查一次压力表。
- 6、经常检查方管冲孔机各传动、连接、润滑等部位及防护保险装置是否正常,装模具螺钉必须牢固,不 得移动。

广州市番禺石基耐景机械模具厂,位于地处经济发达的珠三角腹地,交通便利,环境优越。毗邻深圳,珠海等各大城市。本公司是一家不锈钢冲孔机及冲孔模具设备开发生产,销售服务为一体的综合性企业,拥有一批强而有力的生产技术人员,及雄厚的综合开发能力和自主创新能力,是中国高新技术企业,自主创新型企业。机械模具厂拥有自主设计的液压冲孔成形系统,拥有自主设计整体自动校正冲孔模具。现我们开发了国内先进的冲孔机,与传统冲孔机相比,无论是结构上,货架冲孔机怎么样,还是控制系统及功能上都有极大的突破,其特点是:噪音小,压力大,模具工位排布合理,定位准确,是冲孔行业的好帮手。专业生产:液压冲孔机,蜗轮减速冲孔机,扁钢切角机、门框45度切角机、45°切角机和各种各样的冲孔模具和冲弧模具。

### 产品特点:

1.无毛刺,接口吻合2.解决管子的切割角度不准确3.省去后续的焊接打磨4.既美观也节省加工成本

45度切角机使用的是工作台的直线运动模式,适用对画框、相框、木条、家具、塑料条、铝型材和门框进行切割的工作,可根据电脑设定好的程序制造出各种各样的花式和图案。能使活动的工作台在进行切割时,保证切割过程中的平稳工作。其特点就是自带一个合金锯片,这个锯片与框条接触点成45度角,在与需要切割的框条切口接触的时候,不会对框条切口刮伤。如果没有了这个框条,则很容易对切口刮伤,导致切口处出现伤痕,切口的不光滑造成封口时不密封。45度切角机对精度的检测一般分为定位精度、重复定位精度和反向误差三种。

货架冲孔机厂家-耐景(在线咨询)-货架冲孔机由广州市番禺区石基耐景机械设备厂提供。货架冲孔机厂家-耐景(在线咨询)-货架冲孔机是广州市番禺区石基耐景机械设备厂(www.saa88.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:陈先生。