

中心血站污水处理设备

产品名称	中心血站污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	臭氧用量:2-10 出水口口径:50-110 进水口口径:20-50
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

中心血站污水处理设备

一、医疗机构污水处理现执行GB18466-2005

1、传染病医院和结核病医疗机构污水排放执行表1的规定

2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

3、县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。

4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放医疗机构污水。

5、带传染病的综合医疗机构，应将传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

中心血站污水处理系统

目前比较好的处理方法

螺杆泵维护规程

在对螺杆泵进行维护前，应熟悉螺杆泵的构造并阅读相关说明。确保泵处于停机状态，并打开相应保护

装置和关闭电源。

- 1、运行人员应严格遵守本规程，定期、定人对设备进行检修、维护。
- 2、润滑维护：按要求依据螺杆泵润滑表格定期、定部位对螺杆泵进行润滑维护。
- 3、每次启动前检查驱动装置的对齐和紧固情况，调整联轴器于正确位置。
- 4、每次启动前检查防护装置，并使其处于使用位置。
- 5、保证所有管路中无外来杂质。（大块坚固物体）
- 6、确保吸入室内进液顺畅，避免干运转。（每次启动前通过吸入侧管线向泵内注入液体）
- 7、初运行时，密封函处漏液控制在50 - 100滴/分钟，持续约10 - 15分钟。正常后，应维持在1 - 10滴/分钟。如漏液过大，可以调整填料压盖，使漏液控制在允许范围。
- 8、长期停运时，应有防冻、防颗粒物沉淀、防颗粒物淤积、防液体腐蚀保护。
- 9、按设备使用手册及现场情况进行其他维护。

注： 、运行过程中经常查看吸入室的压力情况。

、运行时经常查看吸入室内液体的情况，防止干运转。

、如果漏液不能通过填料盖调整，则应该更换填料。

设备设计原则

- （1）充分利用现有设备及管网，下降投资规模和本钱；
- （2）处理后净化水可考虑循环运用，减轻处理负荷，下降运转本钱；
- （3）新建污水处理设备操作、运转简洁，运转本钱低；
- （4）确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放规范》
- （5）新建处理设备和设备、管线增设和改造时，尽量保持原有景象。

设备特点

- 1、设备面积小，体积小，重量轻，设备轻盈可
- 2、设备选用臭氧机理，工艺先进，处理效果牢靠
- 3、只需220v电源即可，使用高压电场制备臭氧，无需药剂
- 4、设备外观精美，细巧，规划先进，结构紧凑
- 5、装备负压自吸，一起装备水泵维护，避免无水空转

- 6、臭氧范围大、无死角，不会氯超支
- 7、密封性好，不会泄露气体。莆田口腔牙科污水处理设备
- 8、设备原料增加防腐工艺，耐用性久
- 9、我公司供给各种证书和检测(

经过悬浮物过滤、絮凝剂沉淀、厌氧和兼氧微生物作用以及泥水分离、水质调节、反硝化处理、深度除磷脱氮等一系列工序，乐斌环保的洗涤污水处理设备能够保障出水水质全面达标。更值得一提的是乐斌环保的洗涤污水处理方案还充分考虑到，结构合理性和使用节能性等因素，从设计到安装，再到后期运维，具有经济可靠见效快，自动控制机动灵活的显著优势。

40)环境脏了，脏了的不仅是环境，更是心情;

地理式污水处理设备留意事项：(1)设备装置的地方有必要保证下雨不积水；(2)设备的出水管有必要在相对地坪0.4m以下；(3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆通过(指无特殊设计的)；(4)设备通常不得抽暇内部污水，以防止地下水把设备浮起。8、装置图及管道衔接图按规范衔接及平面布置。

公司是一家专业从事臭氧发生器、二氧化氯发生器、地埋式一体化等污水处理设备产品的研制、开发、制造和销售的公司，公司集中了一批优秀的科研技术及管理专业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务并能根据用户的用水条件，可代为制定适宜的水处理设备及配备方案，做到经济实用，优质高效。本公司主要为全国的污水处理厂，大小企业，小区，社区，农村，服务区，医院，乡镇卫生院，卫生服务中心，食品厂，养殖场、屠宰厂、洗衣厂，煤矿等等部门提供污水处理方案及解决办法。公司以“专注环保，用心效劳”为中心价值，公司以优质的产品、完善的售后服务，精益求精、开拓进取的务实精神服务于广大用户，我们愿意真诚对待每一用户，希望经过我们的专业程度和不懈努力，重塑青山绿水。五年来，公司不断秉承以用户需求为中心，解决客户问题为原则，深受全国各地需求客户的一致好评，切合实际的解决了客户的问题。

近期，环保人士却在探访时发现，虽然较之前已有较大改观，但仍有养殖等设备并未拆除，存在“复垦”隐患。2月20日，北京市丰台区源头爱好者环境研究所向镇江市中级人民法院提前公益诉讼，并将镇江文旅大江风云文化传播股份有限公司和南京淳璞旅游开发有限公司列为被告。

农村生活污水治理方法

生活污水 化粪池 厌氧池 人工湿地（种植根系发达、喜湿、吸收能力强的美人蕉、水葱、菖蒲等植物）经“过滤”后排放的方法进行处理，主要适用于农村分散生活污水处理，建成后运行费用基本为零，使用寿命在10年以上。