

Q235B无缝方管与Q235B焊接方管区别

产品名称	Q235B无缝方管与Q235B焊接方管区别
公司名称	山东友鹏管业有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:友鹏 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省聊城经济开发区辽河路兴隆大厦705
联系电话	0635-8886167 15265567456

产品详情

Q235B无缝方管与Q235B焊接方管区别（山东友鹏方矩管制造有限公司为您解答）

无缝方管的质量更好，价格更贵，焊接方管是通过把板材折弯，焊接起来的，焊接过程中有高温，高温会影响金属的组织，力学性能不如无缝钢管稳定。焊接方管是一种空心方形截面型钢方管,也称为空心冷弯型钢.它是以热轧或冷轧带钢或卷板为坯料经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。无缝方管除壁厚增厚外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平，R角的大小一般是壁厚的2倍-3倍之间。也可以根据客户的需要，生产客户所需大小的R角方管。无缝方管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材，是用无缝管通过模具的4面挤压形成的方管，方管具有中空截面,大量用作输送流体的管道。主要应用于液体输送,液压支架,机械结构,中低压.高压锅炉管,热交换管,气体.石油等行业.他比焊接的更坚固，不会出现裂缝。

山东友鹏方矩管制造厂（山东友鹏管业有限公司）Q235B无缝方管与Q235B焊接方管区别

公司于2011年斥资1600余万用于新厂扩建并购进二条生产机组，已陆续投产。所生

产方管矩管的规格具备了全尺寸：20*20 - 600*600的方管，20*30 - 600*800的矩管，厚度为2.0mm - 35mm；材质为Q235B、Q345B/C/D,S275,S355JR,S355J0，S355J2,SS400,STKR490,STKR400,Q450NQR1,SPA-H,Q420,Q460C,C350等。并能生产直角方管，尖角方管，直角矩形管，尖角矩形管，无缝方管，无缝矩管，EN10210方管，不锈钢方管，不锈钢矩管，并可按照客户提供图纸、尺寸量身定做。

该生产线为渐行辊式挤轧机组，它摒弃了原有冷拔方矩管的小作坊模式生产速度慢、质量无保证、扭曲、弯裂、厚度不均匀及现在广泛应用的冷弯机组的批量大、精度低、规格单一、口径小、厚度薄（15.75mm）等弊端。该机组为一次成型、调直一体的机组，全电脑监控，无需人工牵拉硬拽，全自动化机组可保证方管矩管的各种机械性能和物理性能。每条生产线每小时产量超过了20吨，全部投产后年总产量可达15万吨。

我们所生产的直角方管，直角矩形管，尖角方管，尖角矩形管，及无缝方管，填补了国内外部分空白，产品广泛用于玻璃幕墙、大型钢构工程、机械制造、造船、桥梁、建筑业、冶金工业、汽车工业、铁路、公路、航空、集装箱、家具、装饰装修等众多行业。

联系方式：

贾同宇(销售经理)

电话：0635-8886167

手机：15265567456（微信）

Email: sdyoupeng1@163.com

生产范围：方管型号：20x20mm---800x800mm 矩管型号：20x30mm---600x800mm

材质（钢号）：Q235B、20#、Q345B/C/D、Q355B/C/D、S275、S355JR、S355J0、S355J2、SS400、STKR490、STKR400、Q450NQR1、SPA-H、Q420、Q460C、C350等各种钢号牌号方矩管产品。

产品特点：外表平直美观、精度高、没有材料损耗等，（一支起订，价格低，质量好，交货快。）

欢迎新老客户来料加工，各种型钢方矩管、不锈钢方矩管。

方管按生产标准分：国标方管，日标方管，英制方管，美标方管，欧标方管，非标方管。

按照方矩管壁厚分类，其可以执行的标准是：

1. GB/T3094-2000 (国标) 冷压异型矩形管

2. GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢

3.ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接矩形管和无缝矩形管

4.EN10219-1-2006(欧标) 非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材

5.JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管 Q345B无缝方矩管 16Mn无缝方形管-

实力生产厂家,一支起订,量大更优惠!

经营：直角方管，直角矩管，尖角方管，尖角矩管，无缝方管，无缝矩管等各种方矩管。

以上产品均通过国家一级验收标准,规格齐全，质优价廉，发货配带原厂材质书、化验单。
。欢迎采购

我们的经营理念是“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。