

特级导轨油TS

产品名称	特级导轨油TS
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美特级[导轨油](#)

TS系列是采用高度精炼高粘度指数基础油加入特殊添加剂调配而成的多用途高性能润滑油。具有极强粘性、抗磨损性，提高产品的光洁度和加工精度。

产品优势

- | 多用途特性；
- | 极强的表面粘附性，可消除爬行及振颤现象；
- | 优秀的低摩擦性，含有特种减磨剂，防止滑动表面在高负荷下被磨损；
- | 良好的氧化安定性；

I 优秀的分水性能，延长切削冷却液使用寿命；

I 防腐蚀防锈性能强，可有效保护机床金属表面

I 长寿命，延长换油周期。

I 产品应用

应用于各种机床、刨床、磨床、铣床等机械导轨油润滑；普通情况下工作的密闭式齿轮或低速机械轴承、凸轮机械的润滑；特别适用于垂直导轨的润滑。

产品标准

I 符合Cincinnati Milacron P47、P50、P53规格要求；

I DIN 51502-CGLP；

I ISO 19378/ISO 6743 GA GB.

典型数据

TS系列	试验方法	单位	32	68	220
密度@15	ASTM D1298	kg/l	0.87	0.88	0.89
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	32	68	220
运动粘度@100	5.6	9.2	20.0		
粘度指数	ASTM 2270	-	110	105	
闪点（开口）	ASTM D92		210	230	
倾点	ASTM D97	-25	-20	-15	

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。