

8公分樱花苗木价格 8公分樱花苗 首威苗木

产品名称	8公分樱花苗木价格 8公分樱花苗 首威苗木
公司名称	泰安市首威苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇西街村
联系电话	13325288313

产品详情

樱花苗的修剪与施肥

修剪：山东樱花一般在春季萌动前剪除细弱枝、过密枝、枯枝及病枝，并合理保留好更新枝。如不需保留种子，花后要剪除残留花穗。切记花前勿对樱花进行枝条短截修剪，否则无花可赏。

施肥：樱花一般不施肥或仅施少量肥，切忌施肥过多，否则会引起徒长，从而影响花芽形成，反而使开花减少。但花后应施些磷、钾肥及氮肥，每株磷、钾肥不超过75克，再加氮肥25克即可。若施用厩肥或堆肥，需充分腐熟并于土壤均匀拌和，每株施500克左右。

山东樱花为落叶乔木或灌木；腋芽单生或三个并生，中间为叶芽，两侧为花芽。幼叶在芽中为对折状，后于花开放或与花同时开放；叶有叶柄和脱落的托叶，叶边有锯齿或缺刻状锯齿，叶柄、托叶和锯齿常有腺体。花常数朵着生在伞形、伞房状或短总状花序上，或1-2花生于叶腋内，常有花梗，花序基部有芽鳞宿存或有明显苞片；萼筒钟状或管状，萼片反折或直立开张；花瓣颜色有白色或粉红色，先端圆钝、微缺或深裂；雄蕊15-50；雌蕊1枚，花柱和子房有毛或无毛。核果成熟时肉质多汁，不开裂；核球形或卵球形，核面平滑或稍有皱纹。

樱属植物有百余种，分布北半球温和地带，亚洲、欧洲至北美洲均有记录，主要种类分布在中国西部和西南部以及日本和朝鲜，由于分类学者意见不一致，因此种的总数颇有出入，有待深入调查研究。

樱花苗的嫁接：

- 1、芽接，一般在6月下旬至7月中旬，选择当年生健壮枝上面包满的休眠芽作接穗，以不带木质部的盾状芽接法，接到离地面5~10厘米高的砧木干茎上，冬季注意保护。
- 2、枝接，于秋、冬季采条，经露地埋藏后于翌春进行，8公分樱花苗，直接成活的接穗当年萌发生长，长可达50~80厘米，但新枝梢很少形成花芽，8公分樱花苗基地，因此，第二年芽萌动前需将枝干离地面3

0~40厘米处截短，促其萌发侧枝，使枝条成熟并能正常开花结实。嫁接成活的植株，要及时剪除砧木的萌蘖枝条。

1、选择向阳、肥沃、土层深厚的地方栽植。樱花性喜阳光，稍耐阴，喜湿润，忌积水，耐寒耐旱，8公分樱花苗木价格，一般不需多浇水。要求肥沃、排水良好的沙壤土。如果栽在荫蔽环境中，则枝条细长较弱，花序短小而松散，花朵没有光泽。若种植在瘠薄的土地上，虽然也能生长，但花小而少，且长势瘦弱。

2、栽植要点：需带上土坨，并适当剪去部分枝条，栽后灌足水。以后每年春季天气干旱时，当芽萌动、开花前后需各浇一次透水。

3、肥水管理：樱花不喜大肥，切忌施肥过多，出售8公分樱花苗，否则易引起徒长，影响开花。一般每年或隔年入冬前施一次腐熟的堆肥，即可补足土壤中的养分。

4、修枝管理：花谢以后，如不留种，可将残花连同花穗下部两个芽剪掉，同时疏除部分内膛过密枝条，有利通风透光和树形美观，有利促进萌发新枝和形成花芽。落叶后可把病虫枝、枯枝、纤细枝剪去，并对交叉枝、徒长枝、重叠枝、过密枝进行适当短截，使枝条分布匀称，保持树冠圆整，以利翌年生长和开花。地栽丁香，雨季要特别注意排水防涝。因为积水过久，即易落叶死亡。

8公分樱花苗木价格-8公分樱花苗-首威苗木由泰安市首威苗木专业合作社提供。泰安市首威苗木专业合作社（www.taianmiaomu.net）为客户提供“樱花，碧桃，法桐，银杏树”等业务，公司拥有“首威苗木”等品牌。专注于花木等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘守伟。