

30千瓦柴油发电机永磁价格

产品名称	30千瓦柴油发电机永磁价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

30千瓦柴油发电机永磁价格 欧洲狮静音发电机组也称为低噪音柴油发电机组，广泛应用于邮电，通讯，宾馆、娱乐、医院，高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。静音箱柴油发电机组有低噪音工作站，低噪音自动化发电机组，低噪音汽车电站，低噪音挂车电站等多种设计型式。低噪音柴油发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低。静音系列发电机组具有以下特点：1、显著的低噪声性能，机组噪声限值72dB(A)(距机组1m处)。2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。5、大型阻抗复合式静音器。6、大容量燃油器。7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮车载静音柴油发电机惯例维护内容

车载柴油发电机组运用时,就象轿车一样,一定要留心它的惯例维护,否则就简略使柴油发电机组的寿数缩短,柴油发电机的功率下降,概略如下:

1. 柴油发电机润滑系统：更换机油滤芯，更换机油。
2. 车载柴油发电机进排气系统：清洁或更换空气滤芯，检查进排气系统是不是有泄露，调整气门空地，清洁曲轴箱呼吸器。
3. 柴油发电机组燃油系统：排放燃油箱底部杂质，清洁或更换大型粗滤，更换大型细滤，检查燃油管路是不是有泄露，检验手动油泵。