

# 分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车

产品名称	分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:998 型号:H3 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门南栅第六工业区民昌路6巷13号，电话：15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车

### 一、概述

分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车技术，粪污处理主要经过三个环节，一是固渣分离,二是药物分析，三是粪便脱水。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固渣分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣。这些粗渣当生活废弃物处理；固渣分离之后要进一步处理，通过药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入最后的脱水系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。能够将化粪池污物转换成有用可再利用的资源，真正实现节能、环保、无害化，同时创造了经济效益，提升环保事业的附加值，是当今世界上小巧、成本低的粪便处理设备。

### 二、设备技术参数

### 三、分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车展示

### 四、底盘选配（推荐）

H3型分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车配备的底盘：底盘价格：13万（包

送货，包上牌)；车辆品牌：东风多利卡；发动机介绍：玉柴130马力，宽体驾驶室，750钢丝胎，带空调，带导航，带方向盘助力器，该底盘的发动机达到国 排放标准。

## 五、产品功能特点

- 1、功能齐全，结构紧凑，维修方便。
- 2、吸力强劲，安全可靠，密封性能好。
- 3、采用液固分离技术，实现了清理化粪池污物，过滤一体化，大大提高了清理化粪池的效率。
- 4、独特的脱水压泥系统，硬化后打包运出，收集方便，减少了对环境的污染，并可再生利用。
- 5、具有电动机的过载保护功能。
- 6、具有手动/自动运行模式，可根据作业需要灵活选择，提高设备操作使用的方便性。
- 7、对污物具备硬化功能。
- 8、具有移动车载式和固定安装式两种机型，方便客户根据需要灵活选用。
- 9、具有加药控制功能。

### 独特优势：

- 1、具有移动方便、处理快捷、占地面积小、运行费用低、维修方便等特点
- 2、全密封式处理，噪音小，无异味。清理全面、干净，也可实现彻底清底。
- 3、使用范围广，适用于城市污水、养殖业
- 4、可再生利用作为有机肥原料，实现了变废为宝，循环利用
- 5、具有移动车载式和固定安装式两种机型，方便客户根据需要灵活选用。
- 6、真正实现了城市粪便流动式无害化处理的梦想。

## 六、产品工艺流程

- 1、工作原理示意图
- 2、出水效果
- 3.渣液分离后垃圾压缩效果
- 4.干湿分离后粪便压缩效果

含水率95%的每小时处理 20立方（含水率 99%的每小时处理量可上浮 30%效率），无需回来输送，效率高，成本小。一个 40立方的化粪池，使用该设备 2 小时可以清理完毕，而传统 5 立方的吸粪车要来回运输 16 次，耗时长，耗油多，还会生产大量污染。并且就地处理无异味，污水变清水，垃圾提炼出来，粪渣或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到百分之七十以上，可以作有机肥、复合肥的原料。

分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车在功效方面是当今世界上在化粪池清理设备中的佼佼者。

先进：国内外首创，理念超前，采用多项技术集成，配置超强，多功能组合，一体化运行。

节能：耗能低，运行成本低。一次性处理，减少处理成本。

环保：快速除臭灭菌，处理过程无三废排放，设备运行噪音低、防止二次污染。耗能低、节能环保、处理后污泥无臭可做肥料，分离出的水为次中水，可直接排放或者利用。

高效：就地处理，处理环节减少；处理量大，可连续作业，每小时处理化粪池污水15-20 立方，脱水后的污泥含水率在 70-80%,能快速压滤干化；用工少，工作效率高。

可资源再利用：化粪池污泥有机质含量高可做肥料。

功能多样：还能实现抗洪排涝、移动式抢险电源和照明功能，能够在雨季城市桥梁、涵洞排涝及应急抢险中发挥重要作用，具有良好的社会效益。

### 3、主要应用领域

分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车主要用于城市化粪池污水污泥现场清掏处理，也适用于各类沼气池、旱厕、污水池、小型污水处理厂脱泥、畜牧业无害化处理等，也可应用于各种工业污泥、矿业污泥、水域污泥处理处置。

### 七、操作流程及注意事项

1、把车辆停放在施工位置（比较水平的区域，坡度太大影响吸力）；2、安放施工警示标识；3、接电源和水源；4、打开兑药水泵机开关，勾兑药水；药水的浓度用手指测试有粘性且成丝状；5、连接吸粪管和排水管并打开井盖，稀释化粪池；6、开始吸粪；7、打开加药泵开关；8、打开絮凝机开关（看粪水有无分离）；9、放粪水进仓；10、看絮凝机仓流出粪渣多少情况，才打开脱水机开关除渣；

注意事项：1.如果吸力不够或吸不进粪渣，可能是有小树枝、牙刷、和杂物类的东西把管子卡住，要及时检查清理；2.保持管子与箱体里真空泵的真空状态，如果有空气进去，也可能会吸力不够或吸得很慢。3.真空泵水箱加满水（在使用的过程中要保证水箱里的水不能低过水位标记）4.启动发电机，开始加油门，频率在50-52HZ之间，电压指示在400，再把油门固定死，把发电机右下角的五芯插头插上，把侧面的开关合上。5.启动滚桶，再把真空泵开关打到自动上，检查下是否正转（从电磁阀喷水出来就是反转，反之就是正转。要是反转就先停机，打开电箱门，把左上角的换相开关推过另一边就可以了。要是使用外接电源，一定要保证火线和零线不能搭反，要是搭反了，就会烧变压器，启动哪个开关就会烧哪个开关的接电器，还有保险丝。）6.把闸阀打开排水（闸阀板上定期打油，两天打一次油）7.滚桶要及时清理垃圾，在化粪池里的垃圾特别多的情况下要每抽一车就要放一次垃圾，在放垃圾之前要先把抽粪口对着平地抽一下真空，把滚桶里的水抽上去。（其他情况下最多不能超过五车，就要放垃圾，如果垃圾排放不及时，容易造成滚桶里的轴承和电机的损坏，还有电箱里的开关。）

## 八、后续注意事项和保养：

1、真空泵和电磁阀的指示灯来回闪烁，就先停机检查一下感应杆，在车顶真空罐里有三根感应杆，把三根感应

杆重新打上防水胶，等胶干了以后，在固定在原来的位置就可以正常使用了。（防水胶打在感应杆和电线的连

接处） 第二种情况就是真空罐里的泥沙太多，造成感应杆失灵，要用水冲洗干净就可以正常使用。 2、发电机的机油在使用100个小时左右要换掉，要定期检查发电机的水箱里有无水，在使用的过程中不能打开

水箱，以防烫伤，必须在水箱完全冷掉的情况下才能开。

3、清洗设备的时候一定要注意不能让水进入电机里，以保证电机能正常使用。

4、定期检查电箱里的螺丝有无松动、以防损坏设备。

5、定期检查设备上的螺丝有无松动。 1、定期清洗真空罐和储存箱。

2、滚桶电机后面上部有一个加油孔，每3个月往里面加一次油，油的型号：00#半流体润滑脂。

## 九、分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车与“传统吸粪车、吸污车”相比，有何优势：

传统的吸粪车、吸污车清理化粪池方法存在明显的缺陷1、传统的吸粪车、吸污车的清理是间断性的，要一车一车的清理污物，即“装车——运送——卸车——返回”，有效处理污物的时间少，增加大量的汽车尾气排放，并且工作效率低。

2、传统的吸粪车、吸污车清理出来的液固混合污物都是倒掉，将造成环境的严重污染。

3、车辆抽吸需要用油、来回运送也要耗油较高。当今高油价的时代，污物清理的成本大大增加。

4、传统的吸粪车、吸污车排泄污物处理巨大，高价专用车辆需求大，环卫成本增加。

分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车产生如下有益效果1、深圳市九九八科技有限公司推行分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车数字化管理，化粪池中的液固混合污物通过东风吸污车环卫吸污车清洗吸污车就地处理方式，减少粪渣粪液运输过程的二次污染。粪液经消毒处理后回流化粪池，不仅可减少COD、BOD等有机污染物的排放，还减轻了污水管网的运行负荷。同时实行粪渣循环利用，将大部分粪渣转换为有机肥，实现了资源循环利用。2、该分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车造价低、维修使用便宜，可以连续工作，工作效率高。3、该分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车利用电能进行工作，不需要来运输，节能环保。十、先进独特的叠螺机技术

深圳九九八分离式吸粪车厂家，分离式吸污车价格，移动压缩不锈钢吸粪车叠螺机，污泥脱水机又名动环压缩机，是一种广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。它由压缩机主体、全自动控制箱、絮凝箱和集液槽等多个部分组成，可进行全自动连续作业，实现快速高效的污泥浓缩脱水工作，而且体积小，操作简单，能耗低，是当今污泥浓缩脱水工作的可以选择]。

## 独特优势

## 1、尺寸突破

全国一一家把动环内径做到600的污泥浓缩脱水机生产厂家。

## 2、永不移位

压缩机主体增添了多条加固调平衡梁和多个加固点，保证了在任何情况下永不移位。

## 3、绝无堵塞

压缩机主体采用独特的动静环相隔滤缝结构，取代了传统的滤筛过滤，在工作的时候通过动环和静环之间的相互活动形成的自身更新功能，有效降低堵塞，再加上我司独有的螺旋轴双向运转技术，在遇到堵塞的时候可自动进行反向运转，解决了叠螺式污泥脱水机的堵塞问题。

## 4、一键操作

机体采用一体化设计，通过全自动控制箱单键操作实现自动运转，操作简单，无需人值班看守，24小时安全运行。

## 十一、案例展示

### 十二、公司办公楼区、厂区展示

#### 1.办公区展示

#### 2.厂区展示