

惠州围墙栅栏厂家肇庆防爬护栏2米围墙效果图江门院墙围栏款式

产品名称	惠州围墙栅栏厂家肇庆防爬护栏2米围墙效果图 江门院墙围栏款式
公司名称	广州强盛筛网有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	材质:锌钢 表面处理:喷塑 产地:广州
公司地址	广州白云区黄边二横路80号
联系电话	13434241878

产品详情

锌钢护栏 Zinc steel Fence 是指采用锌合金材料制作的用于不同部位、具备不同功能性的围护栏杆，由于其后期是用静电喷涂处理表面层，使具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点，成为住宅小区、工厂院校、道路交通等使用的主流产品。传统的护栏使用铁条材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单一。锌钢护栏采用无焊穿插组合方式进行拼装(也有工艺需要局部焊接，但要在喷涂前做补锌处理)，基材厚度是不锈钢的2-3倍，500多种颜色可供选择，表面采用聚酯抗氧化粉末静电喷涂，增强了护栏的抗氧化抗紫外线、耐候防腐能力。

锌钢特性

- 1、锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高端的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 2、锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m²,在常温下可以3-5年不生锈。

3、锌钢产品是把镀锌管再次深加工。锌钢护栏工艺流程:机械加工 化学处理(去油 去灰 磷化 钝化) 静电喷涂(固化(220 ° 高温仿搪瓷固化)经过多道工艺处理后更可达到20年不生锈

4、锌钢产品的特点是无焊接，锌钢研发的配件与管材完美结合，达到美观、牢固而适用，符合美国栅栏协会标准。

5、产品表面采用粉末喷涂。其产品造型美观，颜色可自由搭配，色胜彩虹，无焊接穿插组合，有超强的防护功能，自洁环保，达到欧洲提倡的真正意义上的低碳环保绿色生活产品。

分类

锌钢阳台护栏(高度800-1200mm)阳台护栏、防护窗、楼梯扶手、栅栏、花园围栏、百叶窗、空调围栏、道路护栏

阳台的各种规格护栏面管40*80，阳台40*80面管32*32横管19方管，玻璃阳台30*60面管、35*35凹槽管、40*40立柱，30*60 40*40 20*40 梅花管，30*60 40*40 30*40 22*22，

栅栏分为，A型四横杆带双花，B型三横杆带一花，C型三横杆，D型二横杆，E型弯弧，F型非标护栏

按规格分为:横杆32*32配竖杆16*16方管

横杆40*40配竖杆19方管

横杆45*45配竖杆25方管

立柱 100*100 80*80 60*60 50*50

特点：

一、采用锌合金制作，不易生锈。

二、通过先进技术的流水线高温烤漆，其漆面耐高温、耐日晒、耐雨淋、防腐蚀、不易剥落，且部造成墙面污染。

三、装配简单，通过多年的市场摸索，创新，改革，其产品得到一定程度的成熟。

四、锌合金材质和高科技的烤漆相结合，从而印证了绿色环保的新理念。

颜色：常用颜色 黑色 白色 蓝白 绿白 墨绿白 等