高压软管接头 高压软管接头

| 产品名称 | 高压软管接头 高压软管接头 | |
|------|-----------------------------------|--|
| 公司名称 | 上海福科液压技术有限公司 | |
| 价格 | .00/个 | |
| 规格参数 | 安装形式:高压软管接头 种类:直通 品牌:FUKA | |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市杨浦区营口路578号海尚杰座1号楼10E | |
| 联系电话 | 86 021 55229363 13817209050 | |

产品详情

| 安装形式 | 高压软管接头 | 种类 | 直通 |
|---------|------------|------|-------------|
| 品牌 | FUKA | 材质 | 不锈钢 |
| 型号 | SEA | 适用范围 | 工业液压 |
| 产品别名 | 快速接头 | 接管口径 | 5-50 (mm) |
| 耐温 | -30~80 () | 耐压 | 400 (MPa) |
| 1-11-11 | | | |

螺纹形式 软管

高压软管接头产品范围 通径由 5-50mm 规格标准 德国标准和美制标准材料 不锈钢 no.1.4571 工作压力至400bar

福科冶金用管接头广泛应用于:

冶金工业船舶工业工程机械

航空航天工业港口、电厂

仪器仪表工业管道

其他特殊领域

有关产品的各种型号和相关详细信息。请email或者致电询问。