

现货POM美国杜邦23P原包原产

产品名称	现货POM美国杜邦23P原包原产
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:23P
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

湘远塑胶长期供应POM原包原产

规格

100P

500P

900P

1700P

100AF

100ST

500CL

500T

570

500AL

500AF

525GR

527UV

ACE100

特性

均聚甲醛，非改质POM材料中，其

均聚甲醛，中粘度产品，含脱模

均聚甲醛，低粘度产品，适合做

均一的物性，较一般级DELTRIN稍

100AF 有最大的未改质材料之韧

均聚甲醛，高粘度，超强韧性，超高

。对钢材有低摩擦和磨耗率，是所有

均聚甲醛，中粘度，增韧，耐冲击

载零件。

均聚甲醛，中粘度产品，增强20

M有更好的耐热性和强度及尺寸

均聚甲醛，中粘度，耐磨低摩擦

及其他抗摩擦制品。尤其适合对

均聚甲醛，中粘度，含20%PTFE

用轴承，衬套及其他抗摩擦制品

性。

均聚甲醛，中粘度产品，玻纤增

通POM有更好的耐热性和强度及

均聚甲醛，中粘度产品，UV级

件

均聚甲醛，非改质材料中最高韧

以上是POM 的详细信息，如果您对POM

的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取POM的最新信息。

美国杜邦 23P 物性表

美国杜邦 23P物理性能额定值单位测试方法

美国杜邦 23P机械性能额定值单位测试方法

挠曲系数

断裂伸长率

拉伸强度

美国杜邦 23P热性能额定值单位测试方法

(0.46MPa)

熔点

美国杜邦 23P规格级别 耐磨,增强,耐高温,通用注塑,挤出,吹膜 本色

美国杜邦 23P该料用途 汽车部件,运动器材 外观颜色

备注说明 特性：均聚甲醛

