

1个立方，8公斤重的储气罐

产品名称	1个立方，8公斤重的储气罐
公司名称	湖南朗昆空压机有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:朗昆 型号:1.0/0.8 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙市雨花区中意一路与万芙中路交汇处和平社区筹委会货运市场厂房一间
联系电话	86-073189826863 18229911251

产品详情

参数规格

我们的每一个朗昆储气罐均配有生产合格证书、压力

表、安全阀！

序号

规格

设计温度 (° C)

容器总高(H1)

容器内径 ()

进气口

出气口

支座

容积/工作压力

H2

DN

螺纹式

H3

D

d

1

0.3/0.8

110

1589

550

642

50

Rp1

1242

400

20

2

0.3/1.0

3

0.3/1.3

1593

644

1244

4

0.3/1.6

1536

1143

5

0.6/0.8

1900

700

680

65

1550

490

24

6

0.6/1.0

1902

681

1551

7

0.6/1.3

1904

682

1552

8

0.6/1.6

2086

650

668

1668

460

9

1.0/0.8

2305

800

690

1920

80

560

10

1.0/1.0

2307

691

1921

11

1.0/1.3

693

12

1.0/1.6

13

1.5/0.8

2265

1000

751

Rp2

1810

14

1.5/1.0

752

15

1.5/1.3

2267

1811

16

1.5/1.6

2566

900

753

2118

630

17

2.0/0.8

2780

761

2320

18

2.0/1.0

763

19

2.0/1.3

2782

2321

2.0/1.6

2786

2323

21

2.5/0.8

3300

2840

22

2.5/1.0

23

2.5/1.3

3302

2841

2.5/1.6

3306

788

2834

25

3.0/0.8

2920

1200

872

2410

906

26

3.0/1.0

2922

871

2411

27

3.0/1.3

2924

873

2412

28

3.0/1.6

2926

2413

29

4.0/0.8

3030

1400

911

100

2470

30

4.0/1.0

3032

2471

31

4.0/1.3

3036

913

2473

32

4.0/1.6

3040

915

2475

33

5.0/0.8

3630

2990

1050

34

5.0/1.0

3632

2991

35

5.0/1.3

3636

2993

36

5.0/1.6

3640

2995

37

6.0/0.8

4230

125

3620

38

6.0/1.0

4232

3621

39

6.0/1.3

4346

3623

40

6.0/1.6

4350

3625

41

8.0/0.8

3154

2000

1082

2362

1500

42

8.0/1.0

3156

1083

2363

43

8.0/1.3

3190

1100

2380

44

8.0/1.6

3194

1102

2382

45

10.0/0.8

3754

150

2962

46

10.0/1.0

3756

2963

47

10.0/1.3

3790

2980

48

10.0/1.6

3794

2982

24小时咨询热线：邵雪薇18229911251（微信同号）

产品说明

储气罐（压力容器），又名压缩空气储气罐，是专门用于储存压缩空气的压力容器，主要用于存气缓冲，同时起稳定系统压力的作用，避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水。储气罐一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此外，还配有安全阀、压力表、排污阀等完成不同生产工艺作用的附件。

是专门用于储存压缩空气的压力容器，主要用于存气缓冲，同时起稳定系统压力的作用，避免空压机频繁加卸载和除掉大部分的液态水，主要与压缩机、冷冻式干燥机、过滤器等设备配套使用，组成工业生

储气罐的作用

储气罐安装在空压机之后，是空压机的重要配套产品。

储存压缩空气，减少压缩机排气不连续产生的压力脉动，实现供气和用气的平衡。

降低压缩空气的温度，减少过滤器和干燥机的负荷。

收集和排出冷凝水，起到初步过滤的作用

售后及费用

实体店同步消费，欢迎新老朋友们来公司视察，也欢迎来电咨询，买之前先咨询或预案及其他注意事项。

空压机会比较重，运送方式我们一般选择物流送货，可供客户选择，自己承担运费（送到当地物流与送货上门价格不一，客户选择）（价格为参考价格，以实际产生运费为准）

客户签收后如果无质量问题不提供退换货服务！使用不当及自行更换配件等非常规使用原厂既造成的损坏不予保修。

公司售后服务热线24小时开通, 服务电话：15675184979