

咸阳专业灭鼠公司鼠类防治技术方案

产品名称	咸阳专业灭鼠公司鼠类防治技术方案
公司名称	咸阳科林保洁有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市秦都区人民中路16号中宏大厦18层4号
联系电话	18209294137

产品详情

1、鼠类防治技术方法：

依据国家GB/27770-2011鼠类控制标准，进场后进行鼠情勘查，将服务区域中的鼠种、孳生活动场所、危害程度建立档案。根据各地的现场特点，科学合理的采用环境治理、化学防制和其它防制方法的综合防治措施。

1.1、开展鼠情监测与调查：进入作业区2周内完成鼠情调查。查清鼠类栖息、繁殖活动场所、种类及数量。

（1）诱饵拖食率测定：采用不同饵料进行拖食率测定，可得出相对的鼠密度，同时能根据鼠对饵料的“嗜好性”，选择“适口性”好的饵料配制灭鼠毒饵和不同的灭鼠毒饵剂型，以提高灭鼠效果。

（2）公共外环境的鼠密度测定：

在建筑物周围、绿化地、围墙基等外环境采用“延长米”方法调查鼠洞、鼠粪、鼠足印、鼠道等鼠的痕迹的数量，按直径5m范围内的鼠迹计为一处阳性点，做妈记录。抽取的调查样率比例为：

全长200m以内全查；

200-500m之间累计查200-300m；

大于500m的累积查800m。

（3）鼠密度测定：

进入现场后2周内完成鼠情调查为“灭前密度”；

在开展防制后7-10d进行鼠密度测定为“灭后密度”；

以后每季度需测定1次“密度监测”；

每次鼠密度测坚持“五定”（即：定人、定时、定点、定工具、定方法）原则（下同），测定资料要进行统计分析、建好档案并提交给管理部门和社区。（4）灭鼠效果考核：投放毒饵后7-10d进行，采用下列公式计算灭鼠率：

$$\text{灭鼠率}(\%) = \frac{\text{灭鼠前的密度} - \text{灭鼠后的密度}}{\text{灭鼠前的密度}} \times 100\%$$

1.2 环境综合治理方法：

（1）环境治理：协助社区开展灭鼠宣传，坚持开展环境综合治理，做到及时清除垃圾、污物，垃圾日产日清；清理各类杂物和堆积物，减少鼠栖息和孳生环境，为采用化学药物灭鼠创造条件。

（2）做好“查、堵鼠洞工作”：全面检查各类环境的鼠洞、鼠道和其它洞穴；认真进行鼠洞堵塞和堵鼠洞的技术指导；严格按照对各类洞穴先投放饱和毒饵后再用碎石子和粘土封实的程序操作；对破损的窰缸、窰井、落水管报告相关部门及时修复。

（3）公司派专业人员指导社区各单位建设防鼠设施，控制室外老鼠的侵入室内。

1.3、化学灭鼠方法：

（1）灭鼠药物的选择

敌鼠钠盐：对狗、猫敏感，猪耐药性很大，在猪场灭鼠安全，使用浓度0.05%。

溴敌隆：对家栖鼠适口性好、灭效好，对家禽较敏感使用浓度0.005%。

大隆：适口性好，急性毒力大，有二次中毒危险，使用浓度0.0025% - 0.005%。

杀它仗（氟鼠酮）：与大隆相似，急性毒力大。

（2）灭鼠药物的投药要求：

毒饵投放在隐蔽、安全的位置，一般沿墙基、墙角成堆投放，以鼠洞、鼠迹、鼠类出没场所为重点，详细记录投放点；

室内每15平米投放二堆，室外每间隔5-10米投放一堆，每堆约10克左右，窰缸井下水道悬挂蜡块，距水面约4-5公分；

投药后连续5-7天检查毒饵被盗情况，确保覆盖率、到位率、饱和率、保留率达到要求，一周后清理现场，收集鼠尸和残药；

注意安全，操作者在配制、投放、收毒饵时要戴手套，操作后彻底洗手，备好解毒剂，以防不测。

（3）灭鼠毒饵不同场所的投放方法：

在公共环境中每以“饱和投药”方式灭鼠，并视情扩大灭鼠毒饵投放区域；

沙井河道旁鼠患投放灭鼠蜡块;

畜牧禽类特殊场所投放对猪、禽无毒的敌鼠钠盐毒饵。

在屋之间的冷巷可将小包装灭鼠毒饵以“投掷”方式投药。

鼠洞灭鼠技术：对外环境和绿化带鼠洞，在鼠洞周围涂刷灭鼠膏剂老鼠出入洞时，鼠体皮毛黏上灭鼠膏剂，鼠会产生不适，用嘴去清理皮毛导致鼠中毒死亡。

居民住户及单位的室内灭鼠：向各住户印发灭鼠知识宣传单，根据居民住户及单位鼠害种类和危害程度，公司可为群众上门服务，帮助和指导群众灭鼠防鼠。

垃圾屋、垃圾中转站的灭鼠：以设立“毒饵屋”的方式进行，并定期投放、检查、补药。

闲置地、建筑工地的灭鼠：建筑工地在做好环境整治的前提下，灭鼠重点场所一是工地厨房、储藏间、餐厅;二是员工宿舍，为保证安全，在厨房等地采用捕鼠笼、鼠夹、粘鼠板灭鼠;外环境和闲置地采用“毒饵屋”方式灭鼠。

农贸市场的灭鼠：市场人多、食源丰富、垃圾多是老鼠极好食源和栖身之地。采用“毒饵屋”方式灭鼠，达到安全、常年有鼠药覆盖的效果，必要时采用捕鼠笼和电猫等方法辅助灭鼠。

“残存鼠”和小家鼠的防制：针对“残存鼠”对“新生物”的敏感反应，采用先饵料后毒饵的方法杀灭;对小家鼠针对“新生物”不敏感反应，采用粘捕方法杀灭。

1.5、灭鼠效果的巩固措施：

(1) 开展鼠情监测：在春、秋大面积灭鼠后，每月开展1次鼠情监测，建立和完善鼠情档案，指导防制工作实践。

(2) 建立鼠情举报制度，公布24h举报电话、联络人姓名和方式，接到“鼠情”报告后2小内赶到现场调查处理，提高群众的满意度。

(3) “突发鼠情”的应急处理：公司员工在鼠情监测中，随身携带灭鼠药械，发现一处，处理一处，不留隐患;对鼠情高发生区域，加强监测力度，采取针对性措施灭鼠。

(4) 捕获鼠和鼠尸的处理：

对捕获的鼠，连同捕鼠工具一起放入鼠布袋中，扎紧袋口防鼠体外寄生虫逃逸;

对鼠尸要用黄色塑料袋封装后集中焚烧或集中无公害深埋处理。

对已经死亡或腐烂的鼠尸现场要及时地进行杀虫和消毒处理，必要时喷洒除臭剂以消除异味。处置鼠尸和鼠尸场地，应注意个人防护。