

SF6泄漏报警系统

产品名称	SF6泄漏报警系统
公司名称	珠海华瑞诚科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	华瑞诚:珠海
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-47002（集中办公区）
联系电话	15307568089

产品详情

HRC-3000主要部件介绍

系统主机HRC-3000：包括系统主机，SF6/O2度变送器和温湿度变送器，主要完成各监测点SF6和O2定量分析和温湿度的测量；2. 及辅助功能模块，主要完成各模块协调工作，显示、报警；3. 风机控制器，主要完成启动风机的功能。

3.1主机3.1.1主机功能

环境中SF6气体含量监测显示功能。

环境中氧气含量监测显示功能。

环境中温、湿度监测显示功能。

SF6气体含量超标报警功能，缺氧报警功能。

定时排风功能，人工强制排风功能，缺氧或SF6含量超标，强制排风功能。

实时显示各种参数功能。

历史资料查询功能。

支持远动系统遥测遥信。

独创的每天自动零点校准功能，自动克服漂移和误报。

巡检间隔用户可调。可疑检测点自动加强跟踪功能。

发生报警时，自动开启风机和声光报警。

用户可调整SF₆、O₂的报警参数。

支持RTU遥测遥信功能。

海量报警数据记录存储功能,长寿命设计。

10寸彩色触摸屏显示，人性化操作界面。

宽电压电源设计100 ~ 265VAC，防浪涌和雷击功能。

人体感应，自动启动风机或语音系统。

显示比较稳定，很好地解决了数据漂移地问题。

可选择与上位计算机连接，实现远程监控，并进行事件记录与历史事件记录。

我们的地址：横琴自贸区电话：联系手机：15307568089 期待您的咨询

我公司主要经营SF₆泄漏在线监测报警系统，电力检测设备，GIS在线监测设备，仪器仪表，SF₆在线监测，SF₆，SF₆泄漏报警系统，在线监测

华瑞诚科技拥有10余年业内精湛的技术团队，引进世界上先进的在线设备制造技术和成熟产品解决方案，专注研发生产电力系统在线监测产品——包括SF6气体泄漏在线监测系统、SF6在线微水密度在线监测系统、SF6免拆卸校表阀、局放在线监测系统、SF6气体综合分析仪、SF6纯度分析仪、SF6气体定量检漏仪、红外SF6传感器、SF6密度继电器效验仪、SF6气体回收装置等。