

贵阳市幼儿园房屋安全检测报告收费标准

产品名称	贵阳市幼儿园房屋安全检测报告收费标准
公司名称	深圳太科建筑检测鉴定有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	幼儿园房屋检:1 房屋检测报告:2 学校房屋检测:3
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号
联系电话	0755-33555968 13686472318

产品详情

贵阳市幼儿园房屋安全检测报告按

咨询:黄总电话(同微信)

点击上方号码直接拨打

- - - 承接所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定 - - -

我们是依法设立的法定房屋鉴定检测第三方机构。经由住房和城乡建设委员会核准成立的房屋安全鉴定公司，是第三方检测单位等相关部门资质并提供房屋安全鉴定与检测技术服务的机构。

一、幼儿园房屋抗震能力检测包括下列基本内容：

- 1、收集房屋的地质勘查报告、竣工图纸和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。
- 2、全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
- 3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。
- 4、对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。
- 5、对进行改建加层的房屋应按《建筑抗震设计规范》dbj08进行抗震能力检测。

二、学校幼儿园房屋安全检测鉴定方案

（一）鉴定内容

- 1、安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各幼儿园校舍结构的安全隐患。
- 2、抗震鉴定。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度，鉴定幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑鉴定标准》、《建筑抗震鉴定标准》和有关抗震设计规范标准。
- 3、抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况，鉴定各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑鉴定标准》规范标准。
- 4、抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况，鉴定各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑鉴定标准》规范标准。
- 5、其他鉴定。是否达到及省有关规定标准和要求。

贵阳市幼儿园房屋安全检测报告按--学校幼儿园抗震检测鉴定报告的抗震鉴定依据：

1. 抗震鉴定

- （1）《建筑抗震鉴定标准》 GB50023-2009
- （2）《民用建筑鉴定标准》 GB50292-1999
- （3）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010
- （4）《建筑结构可靠度设计标准》 GB50068-2001
- （5）《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008
- （6）《中小学校舍安全工程技术指南》

2. 现场检测

- （1）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011
- （2）《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2013
- （3）《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
- （4）《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011
- （5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015
- （6）《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2004
- （7）《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T136-2001

3. 荷载及结构验算

- （1）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

(2) 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

(3) 《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

(4) 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

(5) 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

4. 现场检查及检测资料

5. 其他有关资料

(1) 抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计分组为第二组。

三、如果已经离开房间，千万不要地震一停就立即回屋取东西。因为排名靠前次地震后，接着会发生余震，余震对人的威胁会更大。9) 抗震加固是以结构的安全性为重点。也应考虑到结构适用和美观，达到科学合理以及安全美观的有机。