

电力工程专用XP-70悬式绝缘子

产品名称	电力工程专用XP-70悬式绝缘子
公司名称	河北泰腾电力器材有限公司
价格	.00/19
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡东大汉村
联系电话	13932764499 13930764499

产品详情

电力工程专用XP-70悬式绝缘子

XP-70C陶瓷绝缘子

详细描述

xp-70c陶瓷绝缘子介绍、xp-70c陶瓷绝缘子图片、xp-70c陶瓷绝缘子评论和价格信息,订购xp-70c陶瓷绝缘子拨打电话

产品型号

图号

公称结构高度

H

mm

公称盘径

D

公称爬电距离

L

额定机电破坏负荷

kN

逐个拉伸负荷

打击破坏负荷

N · cm

工频耐受电压 kV

雷电冲击干耐受电压

kV

工频击穿电压

重量

kg

GB/T7253

-2005

新型号

GB/T7253

-1987

国内通用型号

干

湿

U40C/140

XP-40C

1

140

190

200

40

20

565

55

30

75

90

2.9

U40CN/150

XP-40T

2

150

3.4

U70B/146

XP-70

3

146

255

295

70

35

70

40

100

110

4.8

U70C/146

XP-70C

4.7

U70CN/146

U70CN/170

XP-70T

146/

170

4.6

U70B/127

XP1-70

127

U70B/146

XP2-70

210

50

3.7

XP3-70

4

310

4.9

XP3-70C

5

5.1

XP4-70

270

330

U100B/146

XP-100

6

50

678

5.8

XP2-100

340

120

6.1

U100C/146

XP-100C

U120B/146

XP-120

60

XP1-120

320

6.6

U160B/155

XP-160

155

305

160

80

1017

6.8

U160B/146

XP1-160

XP2-160

280

75

42

105

7.6

U210B/170

XP-210

7

170

335

210

9.8

XP1-210

9.4

XP4-210

380

U240B/170

XP-240

405

240

45

11.4

U300B/195

XP-300

195

370

300

150

13.5