

# 泡沫灭火器 推车式泡沫灭火器充装 南助安

产品名称	泡沫灭火器 推车式泡沫灭火器充装 南助安
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

## 产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，泡沫灭火器批发，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关;依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会第1时间及时与您联络。

### 我国灭火技术的发展

我国的灭火技术经过几十年的发展，取得了可喜的成绩，已研制开发了可用于扑灭各类火灾的灭火剂，如水系灭火剂、泡沫灭火剂、干粉灭火剂、惰性气体灭火剂、哈龙灭火剂以及适应生态环保要求的新型灭火剂(哈龙替代品、气溶胶灭火剂等)，并开发研制了配套使用的各类灭火器，建立了灭火剂和灭火器的产品标准与试验方法标准。尽管我国灭火剂与灭火器在质量和品种上与发达国家相比有一定差距，但基本上可满足我国消防市场的要求。灭火器的专业化将是未来市场发展的一大方向。专业化是将同类产品集中起来生产，使生产规模扩大，以便采用专门化高效率的技术装备，取得高质量和高效率。而标准化工程的运用，就可减少产品类型，稳定产品结构，扩大生产数量，从而摆脱批量的制约，促进新技术的应用和专业化水平的提高。

### 灭火器压力表分三段：

一段是红色部位，指针指到红色部位，表示灭火器内干粉压力小，不能喷出，已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

二段是绿部位，指针指在该区，表示压力正常，可以正常使用。

三段黄色部位，表示灭火器内的干粉压力过大，可以喷出干粉。但却有破裂、爆的危险。这样状态的灭火器，也可以拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区，一般情况下，正规厂家都会充在绿格区，若指针出在黄格区则表示压力过大，像上面说的有一定的危险性，但并不表示就使用时无效！

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

第一，车载灭火器应安装于便于取用的部位，比如驾驶员的车座底下，驾驶员的车座侧面与背面，不建议放置在后备箱内。因为发生火灾后，可能会导致后备箱无法开启，抗溶性泡沫灭火器充装，同时，往后备箱取用灭火器时容易延误时间，无法第一时间扑救火灾。

第二，车载灭火器应安装稳固，应使用绑带或支架稳定安装在车厢内，否则在行驶过程中灭火器如果滚动可能会导致罐体破损，引起炸风险。

第三，车载灭火器是压力容器，国家规定它的使用环境温度是55摄氏度以下。因此，在夏季需避免阳光直射，应安装在部位相对较低及温度较低的位置。”世界第一支灭火器诞生在一八三四年，伦敦，一场大火几乎完全烧毁了英国议会大厦所在地古老的威斯敏斯特宫。在众多的观火者当中，有一位却不是无所事事赶来看火景的人，他就是乔治·威廉·曼比。曼比出生在诺福克，青年从军，官至上尉，任雅茅斯兵营的长官，这一闲职使他能够有时间致力于强烈吸引着他的拯救人类生命的事业。早先，他热衷于船难救助，他发明过裤形救生圈，也是第一个提出用灯塔闪射识别信号的人。以后，曼比把他的天才从海洋救助转向火灾救生事业中。发生火灾的时候，泡沫灭火器，他正在进行防火服的实验。他最卓越的首创性的贡献是他发明了手提式压缩气体灭火器，这种灭火器是一个长两英尺，直径八英寸，容量为四加仑的铜制圆筒，和今天的灭火器基本上相同。他把灭火器放在他专门设计制的手推车里，他希望有配备这种灭火器的巡逻队，在起火地点立刻扑灭初起的小火，从而减少爆发重大火灾的次数。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司主要批发零售各种消防器材：如灭火器，灭火器箱，消防栓箱，消防水带，消防卷盘，应急指示灯，消防栓等等。充装年检ABC干粉灭火器，推车式泡沫灭火器充装，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器等。安装防火门，消防系统维修保养及大小消防工程，公司免费上门收灭火器及免费送货上门。公司地理位置优越、交通便利，经济发展氛围好。在经营过程中我们诚实守信，注重共赢发展，严控产品及服务质量关；依靠科技进步、强化管理，坚持走质量兴业之路。以优质有特色的服务和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。广州市南沙区东涌南助安消防器材店的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。您也可以给我们留言或直接与我们联系，我们将在收到您的信息后，会第一时间及时与您联络。

推车贮压式ABC干粉灭火器内部装有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气，移动方便，操作简单，适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体与带电设备的初起火灾。推车式干粉灭火器，有35KG和50KG的，推车式灭火器主要用在加油站、仓库、厂房、船舶、配电房等易燃易爆的场所，重点防火的地方，不过有推车的地方也要结合手提的一起使用。推车贮压式ABC干粉灭火器内部装有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气，移动方便，操作简单，适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体与带电设备的初起火灾。推车式干粉灭火器，有35KG和50KG的，推车式灭火器主要用在加油站、仓库、厂房、船舶、配电房等易燃易爆的场所，重点防火的地方，不过有推车的地方也要结合手提的一起使用。

## 灭火器的配置

- 1、灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点，且不得影响安全疏散。
- 2、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。
- 3、灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。
- 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。
- 5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围外的地点。
- 6、一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
- 7、推车式灭火器应设置在平坦地上，不得设置在台阶、坡道等地方。在没有外力，推车灭火器不得自行滑动。

泡沫灭火器-推车式泡沫灭火器充装-南助安(优质商家)由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店(www.gznzaxf.cn)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的安全防护产品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领南助安和您携手步入辉煌，共创美好未来！