

# 泡罩包装机厂家价格

产品名称	泡罩包装机厂家价格
公司名称	广州市华链包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇塍尾路13号
联系电话	13928892072

## 产品详情

广州华链高周波机设备公司是一家专业生产高周波机、各类包装机的厂家，广泛运用于皮具、鞋业、吸塑包装、玩具、塑胶、五金、家电、电子等等制造行业。在全体员工的共同努力下，已逐步完善产品的设计、开发、生产、销售及售后服务等一整套管理体系，获得行业广泛认同。随着我们对各类包装机械设备制造品质方面不断的推陈出新，设备的性能精度不断得到完善和提高，特别是近年推出的新一代“h l”系列高精度高周波塑熔机械，畅销国内，远销东南亚及欧美地区，产品质量得到广大客户的一致认同。公司主营：自动吸塑包装机价格，泡罩包装机厂家价格，自动吸塑包装机成型机，自动吸塑包装机生产，自动吸塑包装机生产厂家，全自动吸塑包装机等等。

吸塑包装机械 认清自己才能放眼市场 随着我国商品经济的繁荣和人民生活水平的提高，吸塑包装机械包装技术的前景十分乐观。近年来，国家加大了对食品和药品质量和安全的监督力度，对食品的生产加工包装技术都提出了新的要求。一批生产企业先后投入资金进行包装设备的技术改造和生产技术的创新，在一定程度上提升了我国行业的水平和市场竞争力。

尽管我国吸塑包装机械包装技术的水平有了提高，但是我国的吸塑包装机械包装技术与发达国家的相比还是明显处于弱势。我国包装机械行业30%左右的企业存在低水平的重复建设。这种状况不但浪费了有限的资金、人力等重要资源，还造成了吸塑包装机械市场的无序混乱，阻碍了行业的健康发展，制约了我国中小吸塑企业包装机械的升级换代和包装技术的创新。

我国的吸塑包装机械多以单机为主，科技含量和自动化程度低，在新技术、新工艺、新材料方面应用的少，满足不了我国当前企业发展的要求。一些吸塑企业为了技术改造，不得不花费大量的资金从国外引进一些技术先进的、生产效率高、包装精度高的成套吸塑包装生产线，导致很大一部分国内的市场份额被国外品牌所占领。我国的吸塑包装机械发展空间依然广阔，吸塑包装机械包装技术的水平有待提高。

吸塑成型机原理.

吸塑成型又叫热塑成型，这种成型工艺主要是利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的PVC、PET、PETG、APTT、PP、PE、PS等热可塑性塑料片材经过模具吸塑成各种形状的真空罩，或贴附着于各种形状产品的表面。吸塑根据片材厚度分为薄片吸塑和厚片吸塑。

目前市面上常见的产品薄片吸塑有:日用品吸塑包装、小五金吸塑包装、汽车用品吸塑包装、电子产品吸塑包装、食品吸塑包装、化妆品吸塑包装、电脑周边设备吸塑包装、玩具吸塑包装、体育用品吸塑包装、文具用品吸塑包装等。其机器主要构造是由给料、拉料、上下电加热炉、下闸、多功能可调尺寸、下模盘、上模、上闸、刀闸、切片、放片及配以真空装置等构成;以气动装置为主动动力源，其拉片、送片采用电动、减速器，时间继电器，中间继电器，行程开关等电器组成全自动控制系统。

而厚片吸塑常见产品有:家用电器内胆外壳、行李箱包、展架配件、装潢、汽车内饰、保险杠、挡泥板、美容器材、灯箱外壳、玩具车壳、工业面板、广告灯箱、吸塑LOGO、卫浴产品、冰箱内胆等等。

广州华链高周波机设备公司是一家专业生产高周波机、各类包装机的厂家，广泛运用于皮具、鞋业、吸塑包装、玩具、塑胶、五金、家电、电子等等制造行业。在全体员工的共同努力下，已逐步完善产品的设计、开发、生产、销售及售后服务等一整套管理体系，获得行业广泛认同。公司主营：自动吸塑包装机价格，自动吸塑包装机成型机，自动吸塑包装机生产，自动吸塑包装机生产厂家，全自动吸塑包装机等等。

## 广州吸塑包装机用途

广州吸塑包装机主要适用于吸塑包装熔接封口、服装加工、充气玩具、医疗用品、家具用品、汽车内饰件以及各种大型塑胶产品的热合焊接机设备。。

## 广州吸塑包装机操作说明

1，广州吸塑包装机单头转盘式：工作台面板分转盘前后两边，操作方式是由操作者180度转动转盘左右转盘交替使用。热合焊接过程全部由时间控制，设备设有四个时间制（下降延1时---高周熔接----冷却定型-----上升时间）。

2，广州吸塑包装机单头推盘式：工作台面板分机台推板左右两边，操作使用方式是由操作者推动工作台面板滑台到位，机头会自动下降热合焊接，焊接过程由时间自动控制，左右滑板两边交替使用。

## 吸塑包装机

吸塑包装机（又叫热塑成型机）是将加热塑化的PVC、PE等热塑性塑料卷材吸制成各种形状的高1级包装装璜盒、框等产品的机器。吸塑成型又叫热塑成型，主要是利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的PVC、PET、PETG、APTT、PP、PE、PS等。分为日用品吸塑包装、小五金吸塑包装、汽车用品吸塑包装等。

## 原理

吸塑成型机原理：这种成型工艺主要是利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的PVC、PET、PETG、APTT、PP、PE、PS等热可塑性塑料片材经过模具吸塑成各种形状的真空罩、吸塑托盘、泡壳等。

广州市华链包装机械有限公司(简称华链机械)，是一家专业从事高周波、超声波设计研发、生成、销售为一体的专业化企业。公司自九十年代创立以来，产品远销东南亚、中东、欧美等国家。先后在深圳、东莞、中山、宁波、台州、无锡、上海等城市设立了分公司及技术服务部门。配套设有产品展示厅，技术工程师等以满足用户售前、售后服务。我们秉承以诚信为本，科技创新的经营理念，成立了一支以优良技工、优良工程师等专业人才组成的优良研发团队，时刻把握着科技发展和市场动态，吸取国内外面膜机优点，集合本公司多年积累经验及技术，我们以可靠的产品质量，卓越的产品品质，合理的价格，快捷的售后服务，为客户提供整体解决方案及技术服务。公司主营：自动吸塑包装机成型机，自动吸塑包装机生产，自动吸塑包装机生产厂家，全自动吸塑包装机，自动吸塑包装机设备等等。

### 吸塑包装机：操作步骤

- 1、电木膜通电后，其表面覆盖一层厚纸板，避免电木膜损坏。
- 2、因吸塑包装机属底压工作方式，机体如带高感应电属正常现象。
- 3、电源开关打开后，在箱体内有一整个加热冷却动作过程的时间控制器，可调节当方模台到位后开始工作时间长短。
- 4、封接时，封接处表面起皱或出现破损，那是因为封朔温度过高，应适当降低档位或加热时间。
- 5、吸塑包装机如封接不牢，容易剥离，那是因为封朔温度过低，应适当提高1档位或加热时间。
- 6、操作时，应始终保持封接面清洁，及时排除污物。每天使用前，先打开机门，往中间油杯处加油，以保证吸塑包装机正常使用。

### 全自动吸塑包装机有哪些特点呢?

1. 高度自动控制系统：一键式启动，操作更简单。设备能够自动完成包装材料的成型、封口的动作，可自动对整个系统各个运动和安全防护环节进行控制和监控。
2. 较低的能源消耗：电、压缩空气、冷却循环水等的消耗量较小，可降低用户的使用成本。
3. 先进的气动控制系统：先进气动驱动原件，大大改善机械设备的磨损问题，关键运动系统均采用原装进口器件，动作反应灵敏，使用寿命超长，大幅度的减轻了用户后期维护工作以及维护成本。
4. 高性能的压缩空气过滤系统：压缩空气不仅在入口端加装了高效率过滤装置，在使用后所有废气集中过滤排放，保证了设备在进行灌装生产时灌装室以及车间内空气的洁净，大大提高了产品的无菌性能和减少压缩空气对操作车间的污染。
5. 免维护轴承系统：关键部位均采用德国原装进口免润滑滑动轴承或无油免润滑滑动轴承，安装简单，更换方便。设备轴承终身无需加油，完全杜绝了产品被油污污染的风险。

6.一机多用性：在同一设备上可实现多种不同产品和不同包装形式的包装，包装形式如真空包装、气调包装、双面拉伸包装、硬盒包装等。包装产品如豆干、瓜子、花生、饼干、水产、肉食、茶叶等多种产品。

泡罩包装机厂家价格由广州市华链包装机械有限公司提供。泡罩包装机厂家价格是广州市华链包装机械有限公司（[hualian.tz1288.com](http://hualian.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：禹生。