

瓦楞纸板压平机、压纸架、压纸机、电动纸品压平机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 瓦楞纸板压平机、压纸架、压纸机、电动纸品压平机 |
| 公司名称 | 高要区白土镇新辉联包装机械经营部 |
| 价格 | 5800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新辉联 型号:YZ-1000# 产地:广东 |
| 公司地址 | 肇庆市高要区白土镇贸兴北路五街3号首层【住改商】（经营场所） |
| 联系电话 | 0758-8373006 18027823929 |

产品详情

纸板压平机别称压纸架或压纸机，主要用于印刷包装行业在瓦楞纸裱纸后压平定型，是印刷包装行业中不可缺少的设备之一。

本机具有设计新颖，结构紧凑，安全耐用，维护方便，外形美观等特点。适用于各类印刷包装纸箱厂。

机器型号：YZ-1000#、YZ-1200#、YZ-1300#、YZ-1400#、YZ-1500#、YZ-1600#、YZ-1800#、YZ-2000#、YZ-2200#、YZ-2500#，可定制各种大小尺寸的压板、加高或加宽。

YZ-1000#压纸架主要技术参数

工作面幅1000*900mm

外形尺寸1200*900*1800mm

整机重量300kg

工作电压380V

压力5T

电机功率1.1Kw

压板行动速度: 72mm/s

丝杆直径及导程: 60*1100mm

电机转速: 940r/min

YZ-1200#压纸架主要技术参数

工作面幅1200*1100mm

外形尺寸1400*1100*1800mm

整机重量350kg

电机功率1.5Kw

YZ-1300#压纸架主要技术参数

工作面幅1300*1200mm

电机功率1.5kw

外形尺寸1500 × 1200 × 1800mm

机械重量400kg

电压380V

YZ-1400#压纸架主要技术参数

工作面幅1400*1200MM

外形尺寸1600 × 1200 × 1800mm

机械重量420kg

YZ-1600#压纸架主要技术参数

工作面幅1600*1300mm

外形尺寸1700*1300*1800mm

整机重量450kg

YZ-2200#压纸架主要技术参数

工作面幅2200*1300mm

外形尺寸2600*1300*1600

压板高800mm

整机重量1000kg

二、结构及原理

本机主要由机架、压板和传动三部分组成。

通过传动装置控制导向螺杆1和压板7上下运动，和台板10配合达到压平作用。压力限位开关6控制压力，上/下限位开关3/5保护有效的工作行程。压力弹簧4控制压平的力度。

三、使用说明

接通电源，在台板10的中间放入纸张（纸张高度必须高过下限位开关5），按下压开关2按钮，压板7向下运动，达到适当时纸张即被压紧；待纸张完全贴合压平后，按下压开关2按钮，压板7上升，即可取出纸张。

四、维护保养

1. 开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。
2. 机器在调整及检修时,请先切断电源,以确保安全。
3. 机器在停止使用时，请关闭电源，可延长电器的使用寿命。
4. 丝杆与传动螺母之间应经常加注润滑油,使机器运转灵活,平稳。
5. 应经常注意保持机器清洁，定期检查二组限位行程开关是否有效，以免控制失灵。