

壁挂炉维修 长安区壁挂炉维修 西安雪峰电器维修

产品名称	壁挂炉维修 长安区壁挂炉维修 西安雪峰电器维修
公司名称	西安市雁塔区雪峰电器维修中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区明德二路20号1-302
联系电话	18292069500

产品详情

燃气壁挂炉怎么样？

燃气壁挂炉优点：

- 1.采暖时间自由设定，可随时开启。每个房间温度能在一定范围内随意调节。有些采暖炉可以同时提供生活热水，节省了热水器的使用，节约资金及空间。安全性高；
- 2.符合按热量收费的原则，林内壁挂炉维修，可准确计量耗气量，用气量可由用户自主控制，节约燃气；
- 3.家用燃气壁挂炉，以燃气、液化油气、城市煤气为能源，每户可供采暖面积在300平方米以内；
- 4.可以安装在厨房里、阳台上、地下室或阁楼上。通过室内管线与散热器连接，可以同时实现暖气与生活热水双路供应；
- 5.加装室内温控器后，可以任意调节不同居室的温度；家中无人时，只需调低温度，确保机器和循环水不冻即可；
- 6.加装定时器，可以预设启动时间，回家后，立刻能够感受到家的温暖；
- 7.不受集中供热时间限制，生活更为舒适；
- 8.使用费用与集中供暖所交费用基本持平，使用得当甚至更低，每日8-10方气（含做饭、洗漱用热水）；
- 9.用户单独自成系统，同时解决采暖和热水供应问题。

壁挂炉如何采暖更节能？

1.注意为房屋保温：燃气壁挂炉末端不论是地暖还是暖气片，如果房屋保温不好，室内热量通过热对流大量流失到室外，而室外冷空气又大量流入室内，使得壁挂炉不断地运行加热，燃气用量自然很大。小编提醒广大用户临出门前应将门窗全部关好，并将窗帘全部拉上，为房屋保温。

2.安装壁挂炉温控器：部分家庭采暖用户没有安装壁挂炉温控器，使用采暖分集水器进行温度控制，虽然这样也可以控制室内温度，但没有温控器节能，因此建议用户加装壁挂炉温控器，这样不仅让采暖更舒适便捷，还更安全节能。据统计，使用壁挂炉温度控制器可以节约20~28%的燃气，也更能实现个性化温度调节并达到节能的目的。

3.不要频繁启停壁挂炉：壁挂炉在启动时的耗气量是大的，启动次数多，耗费的自然就多。建议使用时尽量减少启动次数，家中无人时，可将壁挂炉调成低温运行状态，回家后再调到所需温度。

误区一：为安全和省电，家里无人时拔掉壁挂炉插头？

家中无人时，把电器设备插头拔掉或断电更安全，这是常识。但壁挂炉本身的多种安全保护功能，例如，防冻保护、水泵及三通阀防抱死功能等等，在断电的情况下就会失去作用，会导致配件损坏。其实壁挂炉电路板常年通电的情况下，耗电量不超过1度。所以，长安区壁挂炉维修，家中无人时壁挂炉无需拔掉插头或断电。

误区二：壁挂炉不怕潮湿？

壁挂炉零部件都是金属或塑料件，壁挂炉维修，为什么会怕潮湿环境呢？说明书中一般也都要求壁挂炉安装在厨房、阳台或设备间，依玛壁挂炉维修，并要求这些地方保持通风干燥。因为壁挂炉长时间在潮湿环境或油烟环境下，水汽及油烟会不断附着到电路板上，由于水及油烟都是电的导体，一旦通电开机，电路板元器件就会功能失灵，导致故障及电路板损坏。给壁挂炉通电，经常使用，保持使用环境的干燥通风，可减少壁挂炉故障。

误区三：壁挂炉不怕电磁辐射？

大部分壁挂炉都是安装在厨房，家中的强辐射电器，如烤箱、微波炉、电磁炉等，使用时请远离壁挂炉，以免辐射影响电路板元器件的正常工作。

误区四：壁挂炉从不清洗和保养？

有的家庭壁挂炉，在连续使用多个采暖季从不清洗和保养，水垢及烟尘致使壁挂炉变得耗气，热水忽冷忽热。为维持壁挂炉的效率，应定期清洗和保养。节省燃气可高达25%左右。若每1~2年定期保养，还能有效延长壁挂炉的使用寿命。

误区五：排烟系统根据需求随意搬动和调整？

排烟系统安装不当会造成烟气倒流及不完全燃烧，严重的会引起缺氧，氧化碳中毒甚至炸。所以烟道应该使用原装管道，不能自己随意改用其他烟道，如若需要进行调整需找专业人员上门处理。

误区六：壁挂炉是采暖设备，不会冻坏？

壁挂炉系统由于与水接通，在寒冷的低温环境下，锅炉水泵、暖气片、换热器等部件极易存在被冻坏的

可能。冬季使用必须开启防冻保护模式，保证采暖系统水压足够、燃气充足，给壁挂炉通电。长期不在家住，应请专业人士将壁挂炉、暖气片、管道系统的水全部排空。

壁挂炉维修-长安区壁挂炉维修-西安雪峰电器维修由西安市雁塔区雪峰电器维修中心提供。西安市雁塔区雪峰电器维修中心 (www.029dainqi.com) 在家电维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，西安雪峰电器维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁先生。