

# 鞋材测试仪器安全鞋压缩穿刺测试仪 GT-KB12B

产品名称	鞋材测试仪器安全鞋压缩穿刺测试仪 GT-KB12B
公司名称	泉州市杰斯特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰斯特仪器 保修期:12个月 发货期:福建泉州
公司地址	福建省泉州市鲤城区金龙街道池峰路15号金谷大厦
联系电话	0595-22515230 17705950840

## 产品详情

鞋材测试仪器安全鞋压缩穿刺测试仪 GT-KB12B

应用: 安全鞋压缩穿刺测试仪适用于安全鞋钢头压缩强度及耐穿刺性能。安全鞋钢头置于上下两压板之间,然后施予规定之压力,检测钢头下陷程度.以了解穿着时,能否确保脚趾之安全。

安全鞋压缩穿刺测试仪标准: GB/T 20991 section 5.5 and 5.8, GB/T12017, ISO 20344 section 5.5 and 5.8, AS/NZS2210.2 section5.5 and 5.8, EN12568 section5.2.3 and 7.2, EN 344-1 section 5.4 and 5.6, EN 388 section 6.4, BS-953 section 5, ASTM F2412 section 6 and 11, ASTM F2413 Section 5.2 and 5.7, NOM-113-STPS-2009 Section 8.4, CSA Z 195-2 section 5.3.1, ISO 20345

安全鞋压缩穿刺测试仪主要参数：

型号

GT-KB12A

最大力值

30KN

力量解析度

1/10000

力值准确度

+/-0.2%FS

行程范围

0-300mm

位移准确度

0.01mm

压缩负载

15KN or 10KN

测试压针

4.5mm

压缩速度

$5 \pm 2$ mm/min

电源

1 AC 220V 50/60HZ

尺寸

84x61x78cm

重量

156kg

标配

1个

压盘

1个

测试压针

压缩测试下夹具

穿刺下夹具，内部尺寸（25mm）

1条

电源线

选配

EN388穿刺下夹具内部尺寸（20mm）

泉州市杰斯特仪器设备有限公司是一家致力于中国物理测试仪器制造和销售的专业生产商，我们的产品主要包括玩具测试设备，纺织品检测设备，鞋材检测设备，皮革检测设备，纱线和纤维检测设备。这些产品受到了SGS，BV，Intertek等世界著名的第三方检测机构的高度赞赏。