

# 35千瓦汽油发电机启动方式

产品名称	35千瓦汽油发电机启动方式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

35千瓦汽油发电机启动方式 欧洲狮动力发动机提供强劲动力，配合的交流同步发电机及智能化机组控制系统，保证整机品质优异。标准机组采用的弹性底架设计理念，大幅度降低整机振动及噪音。经过进一步处理，实现机组更低的废气排放指标。采用专用微机处理器为核心的智能化控制系统，实现无人值守自动控制。实时监控管理系统实现在12秒内应急启动，确保重要设施安全，可靠优异的电力输出保护措施。

- 1,欧洲狮静音汽油发电机采用四冲程发电机,油耗低,可靠性强。
- 2,机器使用大面积的特殊海绵来降低发电机噪音,
- 3,大容量油箱,保证机器能长时间运作。
- 4,可根据用户需求销售适合任何用电器平率的发电机。
- 5.欧洲狮汽油静音发电机配备机油警告系统：当发电机机油油位过低时,机油警告系统自动停止发电机运转,使发电机免受损坏
- 6.可定制拖车,从而使发电机移动更方便。
- 7.用实惠的价格,使用户就能用上质量好发电机。

### 技术参数

产品型号：B-35GDI

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：40L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

## 整体外形及重量噪音

长：1500mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420kg

7m/db(A)：59-72

### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

### 售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

欧洲狮动力便携式发电机组优势有体积小、震动小、便于携带等优势。

数码发电机组功率1-8kw是便携式发电机组，汽油发电机组1-40kw，体积小、重量轻，使用起来也很方便！

便携式发电机组报价和机组的品牌、配置以及机组功率大小息息相关，具体还要看这些方面的信息。

不同行业及工作需要的发电机组不同，用户可以根据具体工作需要选择合适的机组！