

云控制25KW汽油发电机价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 云控制25KW汽油发电机价格 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 机组型号:B-25GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

云控制25KW汽油发电机价格

静音汽油发电机的使用注意事项

- 1.汽油发电机与小型柴油发电机在使用时需要在通风的环境下使用,不然会自动停机或对人身造成伤亡;
- 2.汽油发电机与小型柴油发电机输出电路不要与市电的线路相接,如果相接需要要有保护装置,不然会发生机器严重损坏;
- 3.汽油发电机与小型柴油发电机需要要有专人看护,不要让不懂的人与小孩子接近;
- 4.要定期的对发电机进行需要的维护,不然机器会损坏.

云控制25KW汽油发电机价格

一、汽油发电机组@运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的选择 ;

二、汽油发电机组的@启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率 ;

三、汽油发电机组的@噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组 ;

四、汽油发电机组采用的汽油是清洁,廉价的能源。

机组型号

B-25GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

25

26

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车