

车用尿素设备 大隆机械 车用尿素设备生产厂家

产品名称	车用尿素设备 大隆机械 车用尿素设备生产厂家
公司名称	天津大隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇柳口路98号
联系电话	18622027345

产品详情

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素生产设备小投资创业好项目

按照我国颁布实施的第四、第五阶段车用燃油国家标准，从2013年10月后出厂的柴油重型车新车，都安装了车用尿素尾气净化装置，而车用尿素溶液是必备的配套产品。车用尿素溶液又称尾气净化剂，车用尿素已经成为了非油品业务的新增长点，天津车用尿素设备哪家好，理论上，车用尿素设备，车用尿素的用量是柴油消耗量的5%（国四）~6%（国五），但在实际操作中由于系统原因造成喷射的尿素液未能完全参与反应等原因，消耗量都会高于理论值。加了尾气净化装置后，带来的是省油与动力的增加（间接增加）。所以这个产品的市场潜力非常之大。2013年重卡市场大增21.7%，2014国四标准已经施行，2017.1.1国五的到来，柴油车使用SCR处理系统来减轻尾气排放，实现环保所能达到的标准成为必然。随着国五排放标准的实施，车用尿素跟柴油一样，已经成为国四国五柴油车不可或缺的必需品。用量远超润滑油的用量，因此也成为了车用消耗品市场的新宠儿。

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，免除创业者后顾之忧!

车用尿素的提纯原理是什么？

车用尿素主要是从工业尿素提纯得来，车用尿素主要原理是：

1) 在温度70-75 时，车用尿素在水溶液中发生水解。

2) 在温度30 以下时，车用尿素从头从水溶液中结晶出来。

3) 每水解结晶一次，其纯度会得到大幅进步，一般利用工业一级尿素水解结晶一次，就可到达车用尿素规范要求，其产出份额为1.5：1，天津车用尿素设备生产商，纯度在国内属于先进水平。

车用尿素就是这样一款产品。它能够打破商用车高油耗的限制，使发动机焚烧功率跟高，燃油耗费相比本来的国三发动机节约3%-5%，起到节能、减排、节约本钱的三重作用。

天津大隆机械制造有限公司是一家集科研、开发、生产、经营为一体的综合性机械制造企业，是一家专业从事食品设备与汽车易耗品设备研发销售的公司。大隆机械一直坚持以质量为根，以诚信为本，为客户提供高品质机械设备。可生产车尿素、防冻液、玻璃水等同时也是低成本创业的好选择，厂家提供设备、提供技术，提供配方，车用尿素设备生产厂家，免除创业者后顾之忧!

使用车用尿素时要注意些什么？

车用尿素运用注意事项

1、在清洗与尿素相关的配件时，有必要运用纯净水冲刷，不得运用自来水；

2、接触尿素不得选用：碳钢、镀锌碳钢、铸铁资料；

3、尿素不能接触的金属或合金：铜、青铜、铅、锌、铝、铝合金、镁、镁合金、焊聊（含铅）、锡；

4、在运送和储存过程中，应避免光照和高温，运送温度和储存温度在-5 ~ 25 ，低于-5 ，应采用保温方法，高于25 要冷却；

5、不合格或许受污染严峻的尿素有必要回收生产厂家，会合处理。不能直接排放；

6、一旦出现火灾，有必要选用许多的水冷却，避免引起尿素罐压力急剧上升，高温会引起尿素分化，发生bao破；

7、若不慎入眼，用许多清水清洗至少15分钟，冲刷时坚持眼睛打开；

8、若不慎吸入，如有呼吸道刺痛或不适，请将人员转移到新鲜空气处，如症状持续，建议就医并说明摄入产品是32.5%的尿素溶液；

9、若接触到衣物或皮肤，用温文的肥皂和许多的清水清洗皮肤，如症状持续，需就医。

车用尿素设备-大隆机械-车用尿素设备生产厂家由天津大隆机械制造有限公司提供。“ 机械设备,金属材料,塑料制品,电子产品制造 ” 就选天津大隆机械制造有限公司 (www.dalongjx.com) , 公司位于 : 天津市西青区杨柳青镇柳口路98号, 多年来, 大隆机械坚持为客户提供好的服务, 联系人 : 周经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。大隆机械期待成为您的长期合作伙伴 !