

# 小型压路机生产厂家金工机械座驾式800压路机

产品名称	小型压路机生产厂家金工机械座驾式800压路机
公司名称	金乡县金工机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:金工机械 型号:JG-800S 发动机:常发水冷发动机
公司地址	金乡县王丕街道康桥工业园(注册地址)
联系电话	0537-8720998 15153708533

## 产品详情

### 产品介绍

#### 金工JG-800S座驾压路机

山东金工机械有限公司是集科研、生产、销售为一体的综合性企业。专业从事各类机械设备的研发和生产。公司拥有先进的生产设备,雄厚的技术力量和齐全的检测设备。

产品销往全国各地,出口俄罗斯,泰国,越南,伊朗等十多个国家和地区。通过用户的赞美。的系列产品生产的公司,这样的小滚筒混凝土铣、刨平机,道路表面,爆破机,高尔夫型号抛光机,道路表面充填机和混凝土整平机器,已经选择和购买20局中国中铁和中国的公路和桥梁的集团。正在为中国的高速铁路和高速公司等大型项目服务。

公司座落在孔子孟子古城,风景秀丽的山东济宁湖。

### 总结:

主要用于道路,沟渠地基,运动场的压实和平整,以及沥青外观的压实。

### 产品特性:

&压力工作半径小,可在狭小区域内工作,适用于沟槽回填;

&压力国际知名柴油机,知名品牌质量保证,性能优异,易启动;

&压力国际品牌绍尔液压传动装置,变速无限大,前后行走,容易改变方向;

&压力机电启动,机器振动电磁离合器控制,操作方便;

&压力豪华座椅安装方便,操作舒适。

&压力国际著名的NSK轴承,三星三角带,确保机器性能;

与压力外观喷涂,外观美观,耐锈蚀;该产品已通过CE认证。

技术参数:

JG-800类型

功率:60/3200 rpm

速度0-5km / h(前后)油箱容量3.6L

理论爬升能力30%润滑油0.6L

压实油耗313克/千瓦时

静态线路负载77 n /厘米规格

额定振幅0.3毫米钢轮宽度700毫米

振动频率75 hz钢轮直径560毫米

包装尺寸1900 x1050x1300mm

工作

传动液压传动

振动电磁离合器

重量750kg

型号cf - 180 f最大工作重量为780公斤

4型柴油机,气冷冲程,欧姆,单缸

本公司是一家主营双钢轮,单钢轮,橡胶轮,矫直机和擦光机的优秀企业。山东金工机械有限公司是集科研,生产、销售为一体的综合性企业。专业从事各类机械设备的研发和生产。公司拥有先进的生产设备,雄厚的技术力量和齐全的检测设备。产品销往全国各地,出口俄罗斯,泰国,越南,伊朗等十多个国家和地区。通过用户的赞美。的系列产品生产的公司,这样的小滚筒混凝土铣、刨平机,道路表面,爆破机,高尔夫型号抛光机,道路表面充填机和混凝土整平机器,已经选择和购买20局中国中铁和中国的公路和桥梁的集团。服务中国的高速铁路和高速公路

驱动辊的操作说明如下:

《机器维修操作手册》提出了两个阶段:维修行程和等级维修。指设备开始运行的维护,这个设备有细致的五月天,在维护工作的及时”的方式,主要维护工作的进行定期调整下一次的光滑清洁,油间隙合理,零件状态检查团队之间的紧密配合,保证固定连接。运行后,将进入等级维护阶段。维护水平是分裂成两个或三个

层次,第一层次的合同保养维护工作是类似于从连接的主要机械部分,润滑状态更新的及时的方式,以利