

汽车零配件塑料PPA 美国阿莫科 66365

产品名称	汽车零配件塑料PPA 美国阿莫科 66365
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	加工级别:注塑级 加工:电议 用途:可用于汽车零配件
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

注塑级PPA 美国阿莫科 66365 可用于汽车零配件应用塑料

管材中的应用

管材生产中常遇到的问题：管材内外表面毛糙----挤出不稳定、制品带有焦粒,变色----挤出温度过高、管材起皱----挤出不稳定、管壁厚度不均----口模各点温度不均、管材口径大小不同、制品带有杂质----料温过高。

加入PPA后可以：

- 1.降低表观粘度
- 2.减少熔PPA体破裂
- 3.消除口模积料

4.减少熔体压力

5.改善表面质量

6.提高单位产出

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

与PA46相比:

PPA具有比PA46更高的热稳定性;

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力;

PPA具有比PA46更好的耐化学性;

折叠应用

汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命;

芯片组和插座、杯体焊接支座;

片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器;

用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件;

连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件